



Eine meiner Kojen zur „Sommerblumenschau“ in Dresden 1926

RICHARD MEISERT

SAMENZÜCHTEREI

KÖNNERN ^{A/D} SAALE

(PROVINZ SACHSEN)



HAUPTPREISLISTE

1927



Chabaudnelken, Elitemischung
(Farbige Naturaufnahme aus meinen Kulturen)

Chabaudnelken

„Originalsaat“

Ich liefere darin eine hervorragende Qualität, die niemand besser liefern kann. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 5–6 cm, sind zirka 95 Prozent gefüllt und stehen auf straffen Stielen.

993 Chabaud-Riesenprachtmischung (Blumen von 5 cm Durchmesser)	}	
995 Marie Chabaud, reinkanariengelb		
997 Jeanne Dionis, reinweiß		
999 Feuerkönig feuerrot		1 g M. 2.50
1003 Legion d'Honneur, lebhaft rot		1 Pt. M. —.75
1005 Nero, purpurrot		
1000 Reine rose herrliches Rosa		
1002 La Perle, helllila		
993 Prachtmischung		10 g M. 4.—, 1 g M. —.75

996 **Elitemischung** riesenblumiger Prachtfarben von ausgesuchten,
edlen Blumen geerntet
1 g M. 3.—, 1 Pt. M. —.75

Aufnahmen meiner Kojen zur
„SOMMERBLUMENSCHAU“

in Dresden 1926



„Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung“
schreibt in Nr. 28, Seite 340:

Die Samenzüchtere von Richard Meisert, Könnern an der Saale, zeigte in vier mit frisch-grünem Tannenreis ausgeschmückten Seitennischen und dem vorderen Teil der breiten Mitteltafel ihr mit feinstem Farbensinn zusammengestelltes Sommerblumensortiment. Das ist doch einmal ein Leuchten, Brennen und Glühen in kontrastreicher Harmonie, das den Schritt des Besuchers bannt, so daß sich das Schönheitstrunkene Auge kaum abwenden mag! Zwischen großen Sträußen prachtvoller Remontantnelken steigen duftig zarte, große Wolkengebilde elfenbeinweißer Schleierkräuter auf.

Innen halten die derben, bäurisch-kraftigen Zinnien in ihren unerhört reinen Farbtönen das Gegengewicht. Antirrhinum in ihren klaren samtigen Farbtönen überragen herrliche, goldfarbige Resedendolden, deren schwere, süße Duftwolke schon die milde Melancholie kommenden Herbstes ahnen läßt. Gladiolensträuße in ausgewählten Gartensorten bringen die rechte Farbenfreudigkeit in dieses spätsommerliche Stilleben von seltsam eindringlicher Pracht. Eine andere Nische paradiert mit

den drei auffallend schönen Gladiolensorten Lucy, Brillant und daneben die edle Rispe der tiefblutroten, riesenhaften Red Emperor. Neben dem wundervollen, warmen Goldton der Calendula Orangekugel und den Riesenblüten von Tagetes erecta plenissima aurantiaca glühen bunte Prachtsträuße von Delphinium consolida fl. pl. Ihre leuchtenden Farbtöne werden durch das tiefe Sammetblau der Zwerg-Chrysanthemum-lachsrosafarbenen Petunien Himmelskönigin.

Dahinter bauen sich dann wirksam die schönsten Sortimente der Sommerasterklassen auf. Da sehen wir die Aster-Paeonien-Perfektion in klarem Blau und atlasglänzendem Weiß. Die zierlich koketten Zwerg-Viktoria-Astern, die Königin der Hallen, die amerikanische Busch- und die aparten feinstrahligten Straußenfedern-Astern zeigen, welchen Reichtum an Farben und Formen vorwiegend unsere altherühmten Erfurter und Quedlinburger Züchter dieser bescheidenen duftlosen Sommerblume durch ihre zielbewußte Kreuzungsarbeit verliehen haben. Das schönfarbige Chrysanthemum carinatum, Nordstern, das noch selten anzutreffende reizende Schmuckkörbchen, Cosmea bipinnata praecox, mit seiner doppelt gefiederten feinen Belaubung und seinen großen ruhigen Blumenaugen, die in fast tropischer Buntheit schillernden Kaiser-Salpiglossis, die durch ihre intensive Färbung das Gemüt erwärmende Antirrhinum maximum Defiance in leuchtender Lachsfarbe. Sie alle spenden als vorzügliche Kulturleistung den dankbar blühenden Einjahrsblumen das höchste Lob.

„Die Gartenwelt“
schreibt in Nr. 36, Seite 565/566:

Als eine außerordentliche Kulturleistung fielen die Schnittblumen von Stauden- und Sommerblumen auf, die die Firma Richard Meisert, Samenzüchtere, Könnern an der Saale, in mehreren Kojen ausgestellt hatte. Ihre großen Riesen-Zinnien glichen an Größe den Dahlien. Sie hatten Blumen mit einem Durchmesser von 15 bis 20 cm. Als Einfassung hatte eine Nische abgeschnittene Petunia hybrida compacta, dahinter standen „Aster-Paeonien-Perfektion“ in azurblau, feurigscharlach, dunkelblau und zinnoberrot. Als gute Schnittblumen bürgern sich Delphinium consolida fl. pl. immer mehr ein, ihr zierliches Laub dekoriert vortrefflich die Vasen und gibt den Blumensträußen ein leichtes, elegantes Aussehen. Sehr gut in der Farbe waren die Levkojen: Dresdener remontierende Sommerlevkojen, dunkelblau, die sich sehr schnell entwickeln und reichlich Blüten hervorbringen. Calendula Orangekugel, Chrysanthemum carinatum luteum und die Riesenblüten von Tagetes erecta plenissima aurantiaca vereinigten sich zu einem prachtvollen, werbenden Stilleben. Blumen, die man in unseren Gärten so selten findet, wie beispielsweise Salpiglossis variabilis grandiflora superba und Cosmea bipinnata praecox waren hier in wundervoller Farbenpracht zu sehen und bannten den Schritt der Besucher. Besondere Beachtung verdient die Einjährige Statice sinuata atrocoerulea. Ihre Farbe ist ein gutes leuchtendes Dunkelblau, ihr schnelles Wachsen und überaus reiches Blüten empfiehlt sie zu Massenanbau. Gute Statice wird ständig auf dem Markte verlangt, außerdem ist das Ausland ein guter Abnehmer. Weitere Beachtung verdient Antirrhinum maximum „Defiance“, deren leuchtende Lachsfarbe sehr begehrt ist. Außer den vier Nischen hatte die Firma noch einen Teil des langen Mittelbeetes besetzt. In einem Kranz von Tagetes standen Chabaudnelken mit Riesenblüten in vielen Sorten, ebenso Löwenmaul, Astern und Gladiolen.



Besuchen Sie im Sommer meine Kulturen!

Bei vorheriger Anmeldung steht mein Auto zur Verfügung!

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Preise hinfällig. Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung eines Auftrages anerkennt.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Jede Sendung ist bei Empfang auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Eine etwaige Reklamation über sofort erkennbare Mängel hat spätestens am dritten Werktag zu erfolgen, eine Bemängelung der Keimkraft spätestens drei Wochen nach Erhalt der Ware.
2. Wird durch eine Kontrollstation, die mit mir zu vereinbaren ist, festgestellt, daß die Saat den berechtigten Anforderungen, bzw. dem Angebot nicht entspricht, so nehme ich die Ware auf meine Kosten zurück.
3. Ersatzlieferung und Schadenersatz lehne ich ab.
4. Gewähr leiste ich in allen Fällen nur bis zur Höhe des in Rechnung gestellten Betrages.
5. Fällt die Ernte unter meiner Schätzung aus, so darf ich, wenn nicht anders vereinbart, den Auftrag nach meinem Ermessen kürzen.
6. Sämtliche Angebote sind freibleibend.
7. Erfüllungsort für beide Teile ist Könnern.
8. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, erfolgt dieselbe nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
9. Die Preise verstehen sich bei sofortiger Zahlung, jedoch bin ich bereit, bei bekannten Kunden Stundung zu gewähren. Wenn dies aber nicht ausdrücklich vereinbart ist, erfolgt die Zusendung per Nachnahme.
10. Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Preisberechnung erfolgt wie nachstehend:

Mengen bis 50 Gramm werden zum 10-Gramm-Preise, über 50 Gramm nach dem 100-Gramm-Preise, über 250 Gramm nach dem 1-Kilogramm-Preise, von 5 Kilogramm ab nach dem 10-Kilogramm-Preise und über 25 Kilogramm zum 100-Kilogramm-Preise berechnet.

Die Preise verstehen sich in Reichsmark.

Postscheckkonto: Leipzig Nr. 35.805 / Bankkonto: Hallescher Bankverein, Filiale Könnern

Inhaltsverzeichnis

Gemüsesamen

	Seite		Seite		Seite		Seite
Blätterkohl	5	Herbstrüben	9	Pastinaken	8	Salat	10
Blumenkohl	3			Petersilie	7	Salatrüben	9
Bohnenkraut (Pfeffer- kraut)	7	Karotten	8	Petersilienwurzel	8	Schnittlauch	7
Buschbohnen	11	Kartoffeln	29	Pfeffer	7	Schwarzwurzel	10
		Kerbel	7	Pflücksalat	10	Sellerie	10
Cichoriensalat	5	Kohlrabi	7	Porree	9	Spargel	10
		Kohlrüben	7	Puffbohnen	11	Speiserüben	9
Dill	7	Kresse, Garten-	7			Spinat	10
		Küchenkräuter	7	Rabinschen (Feldsalat)	9	Stangenbohnen	11
Endivien, Sommer- u. Winter-	5	Kümmel	7	Radies	9		
Erbsen	11	Kürbis	7	Rettich	9	Tomaten	6
				Rhabarber	9		
Grassamen	29	Mangold	8	Rosenkohl	5	Weißkohl	4
Gurken	6	Melonen	8	Rotkohl	4	Wirsing	5
Gurkenkraut (Boretsch)	7	Möhren (Speise- und Futter-)	8	Runkelrüben	9		
				Saatkartoffeln	29	Zuckerrüben	9
						Zwiebeln	10

Blumensamen

Sommerblumen, Stauden, Topfgewächse und Neuheiten	12—28
Knollen- und Zwiebelgewächse sowie Pflanzen	29—32

Gemüsesamen

Ich führe nur eine Auslese der besten und neuesten Gemüsearten und liefere diese in hochgezüchteter Qualität.

A. Kohlsamen

Blumenkohl

Kultur: Für Mistbeet- oder Treibkultur. Aussaat Mitte September und von Anfang Februar ab, für Freiland Mitte April bis Juni. Pflanzweite 60 cm. Guter, lockerer Boden und öfteres Gießen erforderlich.

1 **Erfurter Zwerg- „Originalsorte“.** Vorzüglich zum Treiben, der früheste im freien Land. Bildet blendendweiße Köpfe, welche sich auch bei großer Hitze lange halten.

100 g M. 35.— 10 g M. 4.— 1 Pt. M. —.50



Kopf von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl

100 g M. 35.— 10 g M. 4.— 1 Pt. M. —.50

4 **Erfurter Zwerg-, Nachbau**
(gute Qualität)

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
100.—	12.—	1.50	—.35
150.—	20.—	2.40	—.45

5 **Dänischer Export-**

8 **Sechs Wochen**, neue frühe Sorte
9 **Frankfurter oder Italienische Riesen.**
Späte Sorte, die sehr frühzeitig 70 cm
weit gepflanzt werden muß


1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
120.—	16.—	2.—	—.45
21.—	3.—	—.50	—.20

Weißkohl

Kultur: Frühe Sorten sät man im Februar ins Mistbeet, verzieht, härtet die Pflanzen durch Lüften ab und pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und späte Sorten für den Spätsommer- und Herbstbedarf, im April späte Sorten zum Wintergebrauch ins freie Land gesät. Das Verpflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60 bis 70 cm Entfernung. Alle Kopfkohlarten gedeihen am besten in einem tiefgründigen, nicht zu schweren Boden und sind für reichliche Düngerzufuhr sehr dankbar.

7* **Dithmarscher Treib-, „Hochzucht“.** Das früheste runde Weißkraut mit wenig Außenblatt. Die Köpfe sind bei gewöhnlicher Frühjahrsaussaat schon im Juni fertig, was für Gemüsegärtner von besonderem Werte ist.

1 kg M. 30.—, 100 g M. 4.—, 10 g M. —.60, 1 Pt. M. —.30



Weißkohl, Dithmarscher Treib-, „Hochzucht“
100 g M. 4.—, 10 g M. —.60, 1 Pt. M. —.30

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
9 Dithmarscher runder, früher	12.—	1.80	—30	—20
10 Amager, großer, dänischer Winter- . .	12.—	1.80	—30	—20
13 Braunschweiger, sehr groß, platt . . .	7.60	1.20	—25	—15
15 Erfurter, kleiner, früher	12.—	1.80	—30	—20
16 Kopenhagener Markt, eine wertvolle neue Sorte mit riesigen runden Köpfen	12.—	1.80	—30	—20
18 Magdeburger, beliebte Sorte zum Ein- machen als Sauerkohl	9.—	1.50	—30	—20
20 Ruhm von Enkhuizen	11.—	1.60	—30	—20
Filder-, spitzer	14.—	2.20	—40	—25




Weißkohl, Kopenhagener Markt
100 g M. 1.80, 10 g M. —.30, 1 Pt. M. —.20

Rotkohl

Kultur wie bei Weißkohl

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
23 Erfurter, kleiner, früher	12.—	1.80	—30	—20
27 Haco , die beste Frühsorte	30.—	4.50	—80	—25
29 Berliner dunkelroter, mittelfrüh . . .	11.—	1.60	—30	—20
30 Holländischer dunkelroter Export- . .	15.—	2.20	—40	—25



Rotkohl, holländischer dunkelroter Export-
100 g M. 2.20, 10 g M. —.40, 1 Pt. M. —.25


	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
34 Kissendrup, neue dänische Sorte, bildet große, kugelförmige Köpfe, die von un- gewöhnlicher Festigkeit sind und fast kaum platzen	15.—	2.20	—40	—25



Rotkohl, Kissendrup
100 g M. 2.20, 10 g M. —.40, 1 Pt. M. —.25

Wirsing

Kultur wie bei Weißkohl. Für Adventwirsing ist die Aussaatzeit Ende August bis September



Wirsing Eisenkopf, der beste, große, runde Frühwirsing
100 g M. 1.40, 10 g M. —.30, 1 Pt. M. —.20

36 **Bonner Advent** allerfrüheste, festköpfige, beliebte rheinische Sorte. Bei Aussaat im August ist er der beste Winterwirsing.

37 **Eisenkopf**, früh, rund und innen gelblichgrün

40 **Vertus**, späte Wintersorte mit rundem Kopf

42 **Bamberger Johannistag**


43 **Kitzinger** ein früher, spitzer Wirsing

46 **Aubevilliers**.

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
18.—	2.70	—45	—25
8.20	1.40	—30	—20
8.20	1.40	—30	—20
12.—	1.80	—30	—20
8.20	1.40	—30	—20
8.—	1.40	—30	—20

Rosenkohl- oder Sprossenkohl

Kultur: Aussaat Anfang April im Kasten oder Anfang bis Mitte Mai ins Land. Im Mai bis Juni auf eine Entfernung von 50 bis 60 cm gepflanzt. Beansprucht einen gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden und freie Lage. Zur besseren Ausbildung der „Rosen“ entferne man Ende August bis Mitte September den Herztrieb (3 bis 4 Blätter).



Pflanze von Rosenkohl „Fest und Viel“

100 g M. 1.40, 10 g M. —.30, 1 Pt. M. —.20

50 „**Fest und Viel**“, bildet feste, glatte Rosen und wird bis dreiviertel Meter hoch

52 **Hereules**, niedriger, mit festen Rosen

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
9.—	1.40	—30	—20
9.—	1.40	—30	—20

Blätter- oder Grünkohl

Kultur: Aussaat Mai bis Juni; Pflanzung von Juli ab; niedrige Sorten auf 30 bis 40 cm, hohe auf 50 bis 60 cm Entfernung. Am zweckmäßigsten als Nachfrucht gebaut auf abgeräumtes Spinat-, Erbsen- oder Frühkartoffelfeld. Der Blätterkohl bleibt an Ort und Stelle stehen, leidet im Winter nicht, sondern gewinnt sogar an Wohlgeschmack, nachdem er einmal durchgefroren ist.

54 **Niedriger**, grüner, feinstgekrauter

57 **Halbhoher**, grüner, feinstgekrauter

60 **Hoher**, grüner, feinstgekrauter

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
4.60	—80	—15	—10
5.80	1.—	—25	—15
6.—	1.—	—25	—15

Endivien, Binde-Salat

Aussaat in Zwischenräumen von einigen Wochen. Die Sommersorten vom April bis Juli, die Wintersorten von Anfang Juni direkt ins freie Land. Die krausen Sorten werden auf 30 cm, die glatten Escariol auf 40 cm Entfernung gepflanzt. 2 bis 3 Wochen vor dem Verbrauch wird die Pflanze bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden, wodurch das Herz gebleicht wird.

61 **Sommer- Pariser**, gelbe selbstschließend, vorzüglich

62 **Winter**, von Natur gelbe, krause, feine

63 **Winter**, Escariol, vollherzig, grüne breite

64 **Winter** Escariol, vollherzige, gelbe, breite

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
14.—	2.20	—35	—20
15.—	2.40	—40	—20
12.—	1.80	—40	—20
12.—	1.80	—40	—20

Cichoriensalat

Aussaat im Frühjahr in gut gelockertem, mildem Boden in Reihen und Verziehen der Pflanzen auf zirka 10 cm. Gegen Mitte des Sommers schneide man die Blätter ab und bedeckt die Pflanzen mit strohigem Dünger oder Erde. Unter der Decke entwickeln sich dann zartgelbe Blätter, die als „Salat“ verspeist werden. Im Winter erzielt man dasselbe Ergebnis im Keller, wenn die Wurzeln mit den Köpfen nach außen im Sand aufgeschichtet werden.

Brüsseler Witloof

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
6.80	1.10	—25	—15

Landgurken

Elite-Züchtungen



Gurke, Grochlitz „Meiserts Auslese“

Ich bringe unter diesem Namen eine Grochlitz Gurke auf den Markt, die nach langer Auslese das Ideal des Gurkenbauers und -einlegers bedeutet. Sie ist reichtragend, schlank und feinwarzig. Da sie außerdem wenig Kerne enthält, kann sie im verarbeiteten Zustande, d. h. als saure Gurke, den penibelsten Ansprüchen seitens der Verbraucher, bzw. der ersten Delikateßhäuser gerecht werden. Ein Anbauversuch wird Sie davon überzeugen. $\frac{1}{10}$ kg Originalbeutel mit Plombe M. 12 — frei Poststation.

Aussaat Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen: man legt 4 bis 5 Kerne in einer Entfernung von 40 cm in der Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit lockerer Erde. Nach Bildung des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen und läßt nur zwei der kräftigsten stehen, die man nach 8 Tagen bis an die Keimblätter anhäufelt. Lieben einen lockeren, fetten, mit vorrottetem Pferdedünger durchsetzten Boden und eine warme, sonnige, gegen kalte Winde geschützte Lage.

Ich lasse meine Vermehrungsstämme von der landwirtschaftlichen Versuchstation in Calbe a. d. S. prüfen und lasse den Prüfungsbericht dieser Elite-Zucht folgen:

„Diese ist eine ganz echte, schlanke Gurke mit feinen Warzen. Sie ist ausreichend lang und von einer hiesigen Einlegerin als eine vorzügliche Einleggurke bezeichnet.“

C., den 15. VIII. 1926. Gez. Nicolaisen.

65 Grochlitz Elite-Qualität.

Diese Gurke wird von den Gurkenbauern in Calbe a. d. S., das mit zirka 7000 Morgen Gurkenbau, als das Spezialgurgengebiet Deutschlands anzusprechen ist, ausschließlich kultiviert. Sie ist reichtragend und besitzt, wie auf dem Bilde ersichtlich, eine schöne schlanke Form mit den typischen, feinen, engen Warzen. Da sie auch wenig Kerne enthält, ist sie als „Einlege-, beziehungsweise Einmachgurke“ unübertroffen.

- 67 Grochlitz, gute Qualität
- 66 Chinesische Schlangen ertragreich und widerstandsfähig, wird in manchen Gegenden je zur Hälfte mit der Grochlitz Gurke gebaut.
- 68 Lange grüne Schlangen
- 71 Mittellange, grüne, volltragende
- 73 Cornichon, Pariser Trauben
- 79 Japanische Kletter
- 80 Unicum, lange, grüne

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
33.—	4.—	—60	—30

25.—	3.50	—50	—30
17.—	2.60	—45	—25
20.—	3.—	—45	—25
12.—	2.—	—40	—20
11.—	1.60	—30	—20
17.—	2.60	—45	—25
18.—	2.60	—45	—25

Treibgurken

Aussaat Januar bis Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Ballen ins warme Mistbeet oder in Gewächshäuser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fenster geschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet man mehr. Mit dem Heranwachsen stützt man die Hauptranken einigemale bis auf 2 bis 3 Augen, um die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnigen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger.

- 85 Beste von Allen. Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40 bis 60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack.

10 g M.	100Korn M.	10 Korn M.
15.—	5.—	—60

- 87 Deutscher Sieger, starkwachsend, glattschalig von leuchtend dunkelgrüner Farbe und 40 bis 60 cm Länge. Sehr schmackhaft
- 89 Noas bewährte, vorzügliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit
- 90 Sensation, von schneller Entwicklung, und langanhaltender Fruchtbarkeit. Früchte zirka 20 cm lang

10 g M.	100Korn M.	10 Korn M.
15.—	5.—	—60
6.—	2.—	—40
4.60	1.50	—35

Tomaten, Liebesapfel

Aussaat im März ins warme Mistbeet, in Töpfe oder Kästen. Versetzen oder pikieren der jungen Pflanzen in möglichst kleine Töpfe, respektive ins Mistbeet. Ende Mai mit zirka 80 cm Abstand ins freie Land in kräftigen, nahrhaften, lockeren Boden pflanzen. Bei trockenem Wetter ist häufiges Gießen unbedingt erforderlich. Vorteilhaft ist, die Pflanzen an Pfähle zu binden und eintriebig weiter zu behandeln. Sobald sich der Fruchtansatz gebildet hat, entfernt man alle Seitentriebe, da hierdurch die Früchte restlos zur Reife gebracht werden.

- 366 Große, rote
- 369 Schöne von Lothringen, früh, rund, groß, glatt, dunkelscharlach, ungem. fleischig und fein gewürzt
- 370 Dänische Export-, mittelgroße, glatte, runde Früchte, sehr ertragreich
- 371 Erste Ernte, frühe, scharlachrote runde, glatte
- 372 Bonner Beste, allerfrüheste, ausgezeichnete Freilandssorte von großer Fruchtbarkeit. Frucht groß, rot, fleischig
- 375 Lucullus, mittelfr. außerordentlich fruchtbar, Frucht groß, rund, glatt, scharlachrot

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
3.80	—60	—20	—10
36.—	4.60	—75	—25
36.—	4.60	—75	—25
30.—	4.—	—60	—25
36.—	4.60	—75	—25
36.—	4.60	—75	—25

- 380 Tuckswood, neu, mittelgroß, sehr früh, ungem. reichtragend, eine der besten Treibsorten

- 383 San Marzano, neu eingeführte Konservensorte

—	10.—	1.50	—40
—	20.—	2.50	—50

Kohlrabi

Kultur: Um den ganzen Sommer frische und zarte Kohlrabi zu haben, macht man während der Frühlings- und Sommermonate bis zum Juli alle 4 Wochen eine Aussaat. Frühe Sorten können zu jeder Zeit, späte Sorten im April bis Anfang Mai ausgesät werden. Erste Aussaat Ende Februar bis März recht dünn auf ein Mistbeet, im April an geschützter Stelle des Gartens anzupflanzen. Die frühen kleinlaubigen Sorten setzt man auf 25 bis 30 cm, Goliath auf 40 bis 50 cm Entfernung. Man achte darauf, daß die Pflanzen keinen zu dichten Stand auf den Saatbeeten haben und nicht überständig werden, da sonst ein mehr oder weniger großer Prozentsatz in Samen schießt und keine Knollen bildet.



93 **Dworskys Prager Treib-**, Ia Qualität, ist als früheste und allerfeinste weiße Sorte zum Frühreiben im Mistbeete als auch Frühlandkultur weitaus bekannt. Außerdem ist sie unempfindlich gegen Nachtfrost.

94 **Delicateß**, weiß, zarte, mit aufrechtstehendem Laub. Eignet sich infolgedessen gut zum Bündeln

95 **Delicateß**, blau

96 **Englische**, weiße Glas für Sommer und Herbst, mittelfrüh

99 **Englische**, blaue Glas für Sommer und Herbst, mittelfrüh

102 **Goliath**, weiße Riesen

103 **Goliath**, blaue Riesen Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um dieselbe Größe — bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden.

106 **Dreienbrunnen**, weiß, kleinblättriger

109 **Wiener**, weißer Glas, feinlaubiger, Ia Qualität

112 **Wiener**, blauer Glas, feinlaubiger, Ia Qualität

Kohl- oder Steckrüben, Erdkohlrabi, Wrucken

Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll. Aussaat von Mitte April ab bis Mai recht dünn auf ein der Erdfläche wegen schattig gelegenes Beet. Gegen die Erdflöhe, die den jungen Pflanzen meist sehr schaden, hilft wiederholtes Überstreuen mit pulverisierten, ungelöschten Kalk. Pflanzung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in tiefem, dungkräftigen, nicht zu leichten Boden. Die Futtersorten sind in bezug auf Boden weniger anspruchsvoll.

115 **Hoffmanns Riesen**, gelbe
116 **Hoffmanns Riesen**, weiß
118 **Gelbe**, kurzlaubige, Schmalz
119 **Weiß**, kurzlaubige, Schmalz

Gartenkresse

Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie, im heißen Sommer jedoch nur in schattiger Lage. Reihensaat ist vorzuziehen. Im Winter zieht man den Bedarf in Töpfen und Kästen heran.

120 **Gartenkresse**, gewöhnliche, einfache
122 **Gartenkresse**, gefüllte, extra krause
124 **Kümmel**

Speise-Kürbisse

Man sät die Kerne etwa Mitte April in Töpfe, bringt dieselben auf Bodenwärme und pflanzt Mitte Mai an Ort und Stelle. Auch kann man die Kerne Ende April bis Anfang Mai auf 3 m Entfernung gleich ins Freie legen. Das Land muß dungkräftig sein und ist eventuell durch reichliche flüssige Düngung nachzuhelfen; der Pflanze sind nur wenige Früchte zu belassen und stutzt man zu diesem Zweck 2 bis 3 Augen über den Ranken.

130 **Gelber Riesen-Melonen-**, größter, genetzter, bis 100 kg schwer werdend
131 **Zentner-**, großer gelber
133 **Zentner-**, großer grüner
136 **Gewöhnlicher**, großer gelber, Feld- oder Küchen-

Küchenkräuter

Die einjährigen (☉) Küchenkräuter mit Ausnahme von Basilikum und Pfeffer werden im April gleich an ihrem Standort dünn ausgesät und später auf 15 bis 20 cm Abstand verzogen. Waldmeister ist an einer schattigen und feuchten Stelle im Frühjahr auszusäen und mit einer dünnen Schicht Moos zu bedecken. Zweijährige Arten sät man im März im Mistbeet oder in Töpfen aus und pflanzt diese 20 bis 30 cm voneinander. Die Aussaat der mehrjährigen * geschieht im April oder August ins Freie und verpflanzt man reihenweise in Abständen von 20 bis 40 cm, je nach Ausdehnung der betreffenden Art.

139 **Basilikum**, großes, grünes ☉. Anfang März bis April ins Mistbeet zu säen und später auf 20 bis 30 cm verdünnen. Man belasse die Pflanzen im Kasten, schneide sie zur Zeit der Blüte ab und trockne sie wie Majoran.
140 **Beifuß** (*Artemisia vulgaris*) *
143 **Bohnen- oder Pfefferkraut** ☉
145 **Boretsch oder Gurkenkraut**
147 **Dill** ☉
150 **Fenchel**, gewöhnlicher †
160 **Isop** *
161 **Kerbel**, gewöhnlicher †
162 **Kerbel**, mooskrauser, extra †
165 **Majoran**, französisch ☉

189 **Petersilie**, gewöhnliche, einfache Schnitt- †

190 **Petersilie**, gef. krause †

191 **Pfeffer**, langer, spanischer, roter ☉
193 **Portulak**, gelber, ☉ Suppenkraut
200 **Salbei** * (als Fleisch- und Fischwürze)
201 **Schnittlauch**
203 **Thymian**, Winter-, deutscher *

RICHARD MEISERT, SAMENKULTUREN, KÖNNERN a. d. SAALE



Mangold Lukullus

1 kg M. 3.40, 100 g M. —.50, 10 g M. —.15

212 Lukullus	3.40	—50	—15	—10
213 Schweizer	3.20	—50	—15	—10
218 Silber , dunkelgrüner, mit extrabreiter Silberrippe	2.80	—50	—15	—10

Melonen

219 Berliner Netz	—	60.—	9.—	—75
220 Amerikanische, Freiland	30.—	4.60	—75	—20

Mohrrüben, Möhren, Karotten

Abgeriebene Saaten

Treibsorten sät man dünn im Januar oder Februar auf ein mäßig warmes Mistbeet, alle übrigen Sorten im März und April ins freie Land, und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Abstand der Reihen je nach den Sorten 15 bis 30 cm. In den Reihen müssen Anfang Mai die kleineren Sorten auf 4 cm, die halblangen und langen auf 6 bis 8 cm verzogen werden. Im August bis September können frühe Sorten ebenfalls ausgesät werden. Karotten und Möhren lieben trockenen, tiefbearbeiteten, nahrungsreichen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.

a) Kurze Sorten

225 Duwicker , frühe, feine, rote, kurze, zum Treiben	17.—	2.80	—45	—25
226 Pariser Markt-, Treib- , extra frühe, feine, kurze, stumpfe, abgeriebene Saat	24.—	3.60	—50	—25
230 Pariser , kürzeste, früheste, runde Treib-, sehr beliebte Sorte, auch fürs Freiland	24.—	3.60	—50	—25

b) Halblange Sorten

231 Amsterdamer rote , stumpfe Treib-, empfehlenswert wegen der außerordentlich schnellen Entwicklung	23.—	3.40	—50	—25
232 Gousenheimer (Frankfurter Treib)	23.—	3.40	—50	—25
235 Nantaise , verbesserte, mittelgroße, rote, stumpfe, feine und beliebte Speisemöhre für den Winterbedarf	15.—	2.40	—40	—25

c) Lange Sorten

237 Braunschweiger , lange, rote, zum Massenanbau	14.—	2.20	—40	—25
238 Quedlinburger , lange, rote, stumpf-spitzige; vorzüglich	14.—	2.20	—40	—25
240 St. Valery , lange rote, gleich gut für Speise- und Futterzwecke	12.—	2.—	—40	—25

d) Lange Feld- oder Futtersorten

242 Lobbericher , goldgelbe, stumpfe	9.—	1.40	—25	—15
244 Riesen , orangegelbe, verbesserte, grünköpfige	9.—	1.40	—25	—15
247 Riesen , weiße, verbesserte, grünköpfige	6.80	1.—	—25	—15



Möhren, Nantaise, halblang, verbesserte

1 kg M. 15.—, 100 g M. 2.40, 10 g M. —.40, 1 Pt. —.25

Pastinaken

Auszusäen März bis April in Reihen von 25 bis 30 cm Abstand, fleißig behacken und auf 15 cm verziehen. Auf kalkhaltigem Lehm Boden liefern sie höchste Erträge.

250 Pastinaken , lange	1.80	—30	—15	—10
251 Pastinaken , runde	1.80	—30	—15	—10

Petersilie siehe Seite 7

Petersilienwurzel

Aussaat im Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, breitwürfig oder in 15 cm voneinander entfernten Reihen recht dünn. Petersilienwurzeln gedeihen am besten in tiefgelockertem und kräftig gedüngtem Boden. Flachgründiges oder hartes Land ist ungeeignet. Im Oktober nimmt man die Wurzeln auf und schlägt sie im Keller in Sand ein.

252 Kurze, dicke Zucker- , bevorzugte Sorte	4.—	—60	—15	—10
256 Lange, späte , sehr ertragreich und feinschmeckend	4.—	—60	—15	—10
257 Ruhm von Erfurt , lang, mit feinkrausten Blättern	4.60	—70	—15	—10

Porree oder Lauch

Aussaat im Februar bis März ins warme Mistbeet, auszupflanzen im Mai und Anfang Juni, 10 cm tief, in Reihen mit 25 bis 30 cm Abstand und 15 cm voneinander, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Porree verlangt dungkräftigen Boden.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
259 Winter-Erfurter, dicker	15.—	2.30	—40	—20
260 Winter-Riesen-Carentan	15.—	2.30	—40	—20
263 Elefant, Neuheit	—	—	—	—

Rabinschen oder Feldsalat

Aussaat Juli bis Oktober breitwürfig oder in Reihen mit 10 cm Abstand.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
265 Gewöhnliche, deutsche	3.—	—45	—15	—10
267 Dunkelgrüne vollherzige	3.80	—60	—20	—10
270 Holländische, grobkörnige	5.20	—75	—20	—10

Radies

Frühsorten werden von Ende Januar bis März auf Treibbeete, andere Sorten vom April bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 2 bis 3 Wochen breitwürfig in das freie Land gesät. Man achte darauf, daß die Samen der runden Sorten etwa 1 1/2 bis 2 cm, die der ovalen etwa 3 cm und die der langen Sorten 4 cm mit Erde bedeckt werden; Hauptbedingung ist, recht dünn zu säen und den Boden fest zu treten oder zu walzen, da sonst eine Knollenbildung nicht stattfindet.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
272 Berliner Treib, rundes	2.60	—45	—15	—10
275 Non plus ultra bewährtes Treibradies	3.—	—45	—15	—10
277 Dreienbrunnen	2.60	—45	—15	—10
280 Ovale scharlachrotes m. w. E.	3.—	—45	—15	—10
283 Kopenhagener Markt, rundes, rotes mit großem weißen E., die beste Marktsorte, die von den Berliner Gemüsezüchtern ausschließlich angebaut wird	3.—	—45	—15	—10
285 Saxa, scharlachrot, kurzlaubig, eines der besten Treibradies	3.—	—45	—15	—10
287 Lan-weißes, Eiszapfen-, durchsichtig weiß	2.60	—45	—15	—10

Rettich

Sommerarten sät man im März bis April, Winterarten Ende Juni in nahrhaften (nicht frisch gedüngten), lockeren Boden breitwürfig dünn aus und verzieht je nach der Sorte auf 10 bis 20 cm Abstand.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
289 Mai-Delikatess, weiß	—	—	—	—
290 Dresdner Bündel	—	—	—	—
292 Sommer-, runder schwarzer, verb.	—	—	—	—
293 Sommer-, runder weißer, verb.	—	—	—	—
295 Pilsener, weißer Treib	3.—	—45	—15	—10
297 „Salvator“	—	—	—	—
299 Münchner Bier-	—	—	—	—
hervorragende Qualität, der beliebteste bayerische Rettich	—	—	—	—
300 Winter-, runder schwarzer	3.30	—50	—15	—10
300 Winter-, runder weißer	3.30	—50	—15	—10

Rhabarber

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
299 Cyclop	15.—	2.30	—40	—20
300 Königin Victoria	9.—	1.50	—30	—15

Rübensorten

Salatrüben

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
301 Ägyptische plattrunde, dunkelrote (beste Salatsorte)	3.80	—60	—20	—10
305 Erfurter, lange schwarzrote	2.60	—45	—15	—10

Speiserüben

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
307 Amerikanische, frühe weiße, rotk.	2.—	—30	—15	—10
309 Teitower zum Einmachen	2.—	—30	—15	—10

Herbstrüben

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
313 Gelbe, Bortfelder	3.20	—50	—15	—10
314 Lange, weiße grünköpfige	2.—	—30	—15	—10
315 Lange, weiße rotköpfige	2.—	—30	—15	—10

Futterrunkelrüben

Aussaat ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40 bis 50 cm in jeder Richtung, 2 bis 3 cm tief, 2 bis 3 Kerne in jedes Loch. Aussaat auf den Hektar etwa 10 Kilogramm; mit der Drillmaschine gesät, zirka 20 Kilogramm pro Hektar. Anfang Juni verzieht man die Pflanzen und läßt nur die stärksten stehen. Während des Sommers ist fleißig zu hacken.

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
316 Eckendorfer, gelbe Riesenwalzen	70.—	9.—	1.20	—25
317 Eckendorfer, rote Riesenwalzen	70.—	9.—	1.20	—25

Verbesserte Eckendorfer Riesenwalzen

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
318 Elite-Qualität, gelbe	80.—	10.—	1.40	—30
319 Elite-Qualität, rote	80.—	10.—	1.40	—30

Meine nur von besonders ausgesuchten, sortenechten Rüben gezüchtete Eckendorfer Elite-Qualität wird in Ertragsfähigkeit, Nährwert und Formenscönheit von keiner anderen Sorte übertroffen.

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
322 Flaschen, große gelbe	72.—	9.—	1.20	—25
323 Flaschen, große rote	72.—	9.—	1.20	—25
324 Mammoth, rote	76.—	10.—	1.40	—30
325 Oberndorfer, runde gelbe	76.—	10.—	1.40	—30
326 Oberndorfer, runde rote	76.—	10.—	1.40	—30
330 Futter-Zucker, weiße grünköpfige	76.—	10.—	1.40	—30

Zucker-Runkelrüben


Preise veränderlich

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
335 Klein-Wanzlebener verbesserte, erster Nachbau	76.—	10.—	1.40	—30

Kopfsalat

Pflanzweite: Im Mistbeet 15 bis 20 cm, im freien Lande 25 bis 30 cm. Die Treibsorten werden Ende Januar und Februar auf einen warmen Kasten gesät und entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge Mai und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten und festen Boden sowie eine sonnige, freie Lage.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
336 Böttner-Treib-Vortreffliche Treibsorte, sich schnell entwickelnd, mit ansehnlich großem, fest- und lange schließendem, gelbem Knopt	14.—	2.20	—35	—20
337 Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb	12.—	1.80	—35	—20



Maikönig, Elite-Zucht
1 kg M. 12.—, 100 g M. 1.80, 10 g M. —35, 1 Pt. M. —20

Kopfsalat (Fortsetzung)



Hitzkopfsalat „Laurenzianer“

1 kg M. 30.—, 100 g M. 4.50, 10 g M. —.60, 1 Pt. M. —.25

- | | | | | |
|--|---------|----------|---------|----------|
| 340 Laurenzianer „Elitezucht“ aus einzeln gepflanzten Köpfen. „Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung“ schreibt darüber wie folgt: Der Laurenzianer ist von den spät aufschießenden Salaten wohl der späteste. Durch späte Aussaaten bis in den Juni hinein kann man die Ernte von dieser Sorte bis in den Herbst verlängern. | 1 kg M. | 100 g M. | 10 g M. | 1 Pt. M. |
| 341 Rudolph's Liebling , leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein. | 30.— | 4.50 | — .60 | — .25 |
| 345 Trotzkopf, großer brauner , sehr festköpfig, hält sich lange | 15.— | 2.40 | — .35 | — .20 |
| 346 Trotzkopf, großer gelber , einer der besten, zartesten und dauerhaftesten | 11.— | 1.80 | — .35 | — .20 |
| 350 Winter-, Nansen oder Nordpol . Widerstandsfähigster Wintersalat. Köpfe mittelgroß, fest, grünlichgelb; äußerst zart. | 11.— | 1.80 | — .35 | — .20 |
| 352 Pflücksalat, amerikanischer . Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden. | 12.— | 1.80 | — .35 | — .20 |

Pflück- und Schnittsalat

In Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat 10 bis 15 cm Abstand zu empfehlen. Pflücksalat schließt sich nicht zu Köpfen. Der Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Jänner-Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie.

- | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|
| 352 Pflücksalat, amerikanischer . Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden. | 12.— | 1.80 | — .35 | — .20 |
| 353 Pflücksalat, australischer gelber , sehr zart. | 10.— | 1.60 | — .35 | — .20 |
| 354 Schnittsalat, gelber , feiner, mooskrauser | 9.— | 1.40 | — .25 | — .15 |
| 355 Schnittsalat, hohlblättriger Butter- | 9.— | 1.40 | — .25 | — .15 |

Schwarzwurzeln

Im März bis April in Reihen auszusäen, in 30 cm Abstand und auf 10 cm verziehen. Boden muß locker, nahrhaft und tiefgründig sein, frische Düngung ist zu vermeiden.

- | | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 356 Russische Riesen , ertragreiche Sorte, empfehlenswert. | 12.— | 2.— | — .40 | — .20 |
| 360 Verbesserte einjährige Riesen —bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. | 15.— | 2.60 | — .45 | — .20 |

Knollen-Sellerie

Aussaats Ende Februar bis Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Man säe sehr dünn und versetze die Pflanzen Anfang Mai auf 35 bis 50 cm Entfernung in lockeren, feuchten Boden.

- | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|
| 361 Alabaster-Riesen —, gerühmte Sorte mit festem, reinweißem Fleisch, rostfrei. | 30.— | 4.40 | — .75 | — .25 |
| 363 Dellkateß —, kurzlaubige Sorte mit vollständig glatten, ovalrunden Knollen, ohne Nebenwurzeln und mit verhältnismäßig wenig Saugwurzeln. Fleisch reinweiß, äußerst zart, wird nicht rostig. | 18.— | 2.60 | — .45 | — .20 |

Knollen-Sellerie (Fortsetzung)

- | | | | | |
|---|---------|----------|---------|----------|
| 365 Erfurterfrühester Markt —, liefert bereits im Juli große, reinweiße, sehr zarte Knollen. | 1 kg M. | 100 g M. | 10 g M. | 1 Pt. M. |
| 366 Prager Riesen —, bekannte Sorte. | 18.— | 2.60 | — .45 | — .20 |

Bleich-Sellerie

Aussaats wie beim Knollen-Sellerie.

- | | | | | |
|--|------|-----|-------|-------|
| 367 White Plume , ganz vorzügliche, zarte, weißrippige Sorte, die sich früh und leicht bleichen läßt. | 25.— | 3.— | — .50 | — .25 |
|--|------|-----|-------|-------|

Spargelsamen

- | | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 368 Spargel, Ruhm von Braunschweig , größte, zarte, sehr zu empfehlende Sorte. | 9.— | 1.30 | — .30 | — .20 |
| 369 Spargel „Schneekopf“ , weiße Riesen—, Vorzüglich im Aroma und von angenehmem zartem Geschmack. | 15.— | 2.— | — .40 | — .30 |

Spinat

Aussaats für den Sommerbedarf März bis April, im Juni für den Herbst- und im September bis Oktober für den Frühjahrsbedarf. Man sät breitwürfig oder in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung.

- | | | | | |
|--|-----------|----------|---------|----------|
| 370 Gaudry , großer, rundblättriger. | 100 kg M. | 10 kg M. | 1 kg M. | 100 g M. |
| 371 Colliath , große, dunkelgrüne, fleischige Blätter, ergiebigste Sorte. | 90.— | 11.— | 1.40 | — .25 |

372 **Juliana**, Neuheit, da ohne rein männlichen Pflanzen, ganz erheblich später in Samen schießend wie alle im Handel befindlichen Sorten. Die Züchtung hat große, dunkelgrüne, gekrauste Blätter.

- | | | | | |
|---|-------|------|------|-------|
| 373 Spätaufschießender, dunkelgrüner , breitblättrig, hält sich lange, ohne in Samen zu schießen. | 100.— | 12.— | 1.40 | — .25 |
| 374 Riesen-Victoria , hervorragende Wintersorte, schnellwüchsig, dickfleischige Blätter von schöner grüner Farbe. | 100.— | 12.— | 1.40 | — .25 |
| 375 Riesen-Eskimo , außergewöhnlich groß und unbedingt winterfest, mit saftigen, dickfleischigen, dunkelgrünen Blättern. | 100.— | 12.— | 1.40 | — .25 |
| 376 Triumph , dunkelgrün, dickblättrig. | 100.— | 12.— | 1.40 | — .25 |



Die echte gelbe Zittauer Riesen-Zwiebel

1 kg M. 12.—, 100 g M. 2.—, 10 g M. —.40, 1 Pt. M. —.20

Zwiebeln

Aussaats März bis Anfang April, breitwürfig oder in Reihen mit 15 bis 20 cm Abstand, in kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in warmer, geschützter Lage. Der Samen darf nur schwach bedeckt, muß aber fest angetreten oder gewalzt werden.

- | | | | | |
|---|------|------|-------|-------|
| 385 Erfurter , blaßrote, plattrunde, harte. | 17.— | 2.60 | — .45 | — .25 |
| 386 Braunschweiger , dunkelrote, plattrunde. | 17.— | 2.60 | — .45 | — .25 |
| 389 Holländische , gelbe, plattrunde. | 13.— | 2.— | — .40 | — .20 |
| 390 Zittauer gelbe Riesen , die beste u. ertragreichste Speisezweibel. | 12.— | 2.— | — .40 | — .20 |

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
18.—	2.60	— .45	— .20
18.—	2.60	— .45	— .20
25.—	3.—	— .50	— .25
9.—	1.30	— .30	— .20
15.—	2.—	— .40	— .30

100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
90.—	11.—	1.40	— .25
100.—	12.—	1.40	— .25
140.—	18.—	2.20	— .40
100.—	12.—	1.40	— .25
100.—	12.—	1.40	— .25
100.—	12.—	1.40	— .25
100.—	12.—	1.40	— .25

1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
17.—	2.60	— .45	— .25
17.—	2.60	— .45	— .25
13.—	2.—	— .40	— .20
12.—	2.—	— .40	— .20

Erbsen

Aussaat im März und zur Folge alle 14 Tage bis in den Juli hinein. Auf ein Beet von 1 m Breite macht man drei je 5 cm tiefe Rinnen, die beiden äußeren je 20 cm vom Zwischenwege entfernt, in welche man auf je 5 cm 3 bis 4 Erbsen legt. Haben die jungen Pflanzen eine Höhe von etwa 10 cm, behäufelt man sie und gibt ihnen das je nach der Höhe erforderliche Reisig, an die Wegseiten gesteckt und nach der Mitte zusammengebogen. Zu den ersten Aussaaten wählt man frühe, zu den Folgeaussaaten mittelfrühe bis späte Sorten.

Mark-Erbsen

	Höh. cm	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
395 Duke of Albany	1.40	166.—	20.—	2.60	—40
397 Gradus, die früheste und groß- schotigste Mark-Erbse	0.80	158.—	19.—	2.60	—40
400 Senator, neue, breitschotig	1.50	132.—	16.—	2.—	—35

401 Carter's Telephon-, sehr ergiebige
Sorte mit langen Schoten 1.20

403 William Hurst, sehr reichtragende, niedrige Mark-Erbse	0.25	180.—	23.—	2.80	—45
405 Wunder von Amerika, allbekannte, sehr reichtragende Zwergsorte	0.20	158.—	19.—	2.60	—40

Pahl-Erbsen

406 Buchsbaum, niedr., echte Zwerg-	0.20	110.—	13.—	1.80	—30
409 Grünbleibender Folger-, zum Ein- machen	0.90	142.—	18.—	2.40	—35
410 Korbfüller, außerordentlich voll- tragend	0.80	110.—	13.—	1.80	—30

413 Mai-, allerfrüheste niedrige,
volltragende, Extra-Qualität 0.50

415 Saxonia, sehr frühe reichtragende Sorte mit schnabelart. Schoten		120.—	15.—	1.80	—30
417 Schnabel- od. Säbel-, echt langsch.	1.20	120.—	15.—	1.80	—30

Zucker-Erbsen

Hülsen werden im jungen Zustand mit-
versept.

419 Früheste, niedrige, volltragende	0.40	158.—	19.—	2.60	—40
420 Riesen-Delikatess-, graue, Schoten 15 cm lang, ungemein fleischig und saftig, sehr reichtragend	1.40	216.—	26.—	3.40	—55
423 Schwert-, große, weiße od. engl. Säbel-, früh, breit, krummschot.	1.30	158.—	19.—	2.60	—40
426 Moorheims Riesen-, großschotig	1.50	192.—	24.—	3.—	—45

Busch- oder Krup- bohnen

Aussaat Anfang Mai bis Mitte Juni in
Reihen von 30 bis 40 cm Entfernung und
gleichen Abständen in der Reihe, 4 bis
5 Bohnen in ein Loch und 3 bis 4 cm tief.
Beanspruchen zum guten Gedeihen einen
warmen humus- und dungeichen Boden.
Von allen Kunstdüngern ist Salpeter der
beste, da er von unschätzbarem Einfluß
auf die Fruchtbarkeit ist.

a) Grünschotige

427 Früheste gelbe englische Treib-, sehr schön		98.—	12.—	1.60	—25
429 Früheste Ilseburger weiße, sehr widerstandsfähig		106.—	13.—	1.80	—30
440 Hundert für eine, kleine gelbe		106.—	13.—	1.80	—30
441 Flageolet-, rote Pariser, extraver- besserte, mit langen und breiten Schoten		98.—	12.—	1.60	—25
444 Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-, bunt- samige		98.—	12.—	1.60	—25
445 Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-, bunt- samige ohne Fäden		120.—	16.—	2.—	—30

446 Hinrichs Riesen-Zucker, weiß-
grundige 120.— 16.— 2.— —30

447 Hinrichs Riesen-Zucker, weiß-
grundige, ganz ohne Fäden 184.— 24.— 3.— —45

Busch- oder Krupbohnen (Fortsetzung)

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
450 Kaiser Wilhelm, weiße, sehr schöne Sorte, die beste aller grüenschotigen Schwertbohnen	108.—	13.—	1.80	—20
453 Nordstern, sehr frühe, weiße Schwert- bohnen	120.—	16.—	2.—	—30
455 Schlachtschwert-, große, weiße, breite 460 Neger-, früheste, schwarze, auch vor- zügliche Treibsorte	120.—	16.—	2.—	—30
462 Saxonia, früheste, zartschotige Brech-, sehr reichtragend	82.—	11.—	1.40	—25
463 Krummschnabel, beliebte rheinische Sorte	106.—	13.—	1.80	—30
b) Gelbschotige	120.—	16.—	2.—	—30
467 Wachs-Dattel-, eine der bewährtesten, reift früh und befällt nicht; gut und reichtragend	166.—	21.—	2.60	—40
469 Wachs-, Flageolet-, mit bunten Bohnen 471 Wachs-, Flageolet-, mit weißen Bohnen	166.—	21.—	2.60	—40
	216.—	27.—	3.40	—55



Pahl-Erbse, allerfrüheste Mai
10 kg M. 13.—, 1 kg M. 1.80,
100 g M. —30



Pflanze von Buschbohne Hinrichs
Riesen, weißsamig, ohne Fäden
10 kg M. 24.—, 1 kg M. 3.—,
100 g M. —45

Stangenbohnen

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
473 Korbfüller	210.—	27.—	3.40	—55
475 Schlachtschwert-, extra breite, lange 476 Graf Zepelin	240.—	31.—	3.80	—60
477 Rheinische, Speck	190.—	25.—	3.—	—45
480 Phaenomen	190.—	25.—	3.—	—45
481 Wachs-Flageolet, mit roten Bohnen	262.—	33.—	3.80	—60

Prunkbohnen

485 Arabische, rotblühende, Feuer	72.—	9.60	1.20	—20
487 Arabische, zweifarbig	90.—	11.20	1.40	—25
488 Arabische, weiße Wollen	202.—	26.—	3.20	—45
490 Preisgewinner, hervorragende Neuheit, mit Schoten bis zu 42 cm Länge	—	60.—	7.50	1.—

Puffbohnen

491 Erfurter, gewöhnliche	90.—	11.20	1.40	—25
493 Hangdown, sehr langschotig	120.—	15.80	2.—	—30



Stangenbohnen „Phaenomen“
10 kg M. 190.—, 10 kg M. 25.—, 1 kg M. 3.—, 100 g M. —45

Grassamen

Grassamen-Mischungen für feine Rasenplätze

Meine Grassmischungen stelle ich selbst aus den bestgeeignetsten Sorten zusammen. Der jährliche Mehrbedarf ist mir ein Beweis dafür, daß dieselben sich überall bewährt haben.

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
450 Grassamen, gemischt, zur Anlage eines guten, dauerhaften Gartenrasens (Berliner Tiergarten-Mischung)	150.—	16.50	1.80
452 Grassamen-Mischung, nur von ganz feinsblättrigen, ausdauernden Grasarten zusammengestellt, für Parterres usw.	180.—	20.—	2.20
455 Mischung f. Vorgärten, Kanten, Schmuckrasenpartien usw., feinste Qualität	—	25.—	2.90
456 Mischung für schattige Lagen, extra ausgewählt	180.—	20.—	2.20
457 Mischung für Spielplätze	180.—	14.—	1.60

Grassamen-Mischungen für Wiesen und Weiden usw.

458 Für feuchten Boden	90.—	9.90	1.10
459 Für trockenen Boden	90.—	9.90	1.10
460 Für Böschungen zum Befestigen des Bodens	60.—	7.—	— .90

Steckzwiebeln

Allerkleinste, runde bis Haselnußgröße
Per Zentner M. 60.— 1 Postkolli M. 9.—
Haselnuß bis Walnußgröße
Per Zentner M. 25.— 1 Postkolli M. 4.—

Saatkartoffeln

Erste Absaat, garantiert vom Sandboden

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
470 Kuckuck, beste, gelbschalige Treibkartoffel mit flachen Augen, Knolle flachoval, krebbsfest	16.—	2.—	— .40
472 Odenwälder frühe blaue, früh bis mittelfrüh, von außerordentlich hohem Ertrag, sehr widerstandsfähig	14.—	1.80	— .30
473 Industrie-, Ebsdorfer-, gelbfleischig, beste späte Speisekartoffel	12.—	1.50	— .25
476 Kaiserkrone	12.—	1.50	— .25



Blumensamen

Seit vielen Jahren widme ich den Blumensamen-Kulturen in meinem Geschäft die größte Sorgfalt. Ich baue davon jährlich ein großes Areal an und kann versichern, daß meine Sortimente von Florblumen, wie Astern, Levkojen, Nelken usw., unübertroffen schön sind. Nur das Beste und Wertvollste wird herangezogen und enthält nachfolgendes Verzeichnis eine Auswahl der schönsten und lieblichsten Blumen, für jeden Zweck geeignet.

Blumensamen-Neuheiten



Calendula „Goldkugel“

Beschreibung siehe Seite 19

100 g M. 15.— 10 g M. 2.— 1 Pt. M. — .30



Tagetes „Orangeball“

Beschreibung siehe Seite 26

100 g M. 25.— 10 g M. 3.— 1 Pt. M. — .40

Astern

Die von mir angebotenen Sorten entstammen eigenen Kulturen und werden dieselben in bezug auf Bau, Blumenform und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.



Meine Astern auf der „Sommerblumenschau“ in Dresden 1926

A. Niedrige Sorten

Triumph-Aster

Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6 bis 7 cm Durchmesser.

501 Weiß	506 Dunkelpurpur
503 Pfirsichblüte	508 Dunkelviolett
505 Dunkelscharlach	510 Karmesin

Jede Farbe	38.—	4.50	—30
511 Prachtmischung	35.—	4.—	—30

Zwerg-Bukett-Boltzes

Sehr reichblühende, niedrige, ganz konstante Gattung, zirka 15 bis 20 cm hoch.

513 Weiß	519 Hellblau
515 Karminrosa	520 Dunkelblau
516 Karmin	

Jede Farbe	24.—	3.—	—25
526 Prachtmischung	21.—	2.80	—25

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, die besonders für Einfassungen und niedrige Gruppen geeignet ist. Große, gefüllte Blume.

540 Weiß	543 Dunkelblau
541 Rosa	544 Feurigscharlach
542 Hellblau	545 Karmin

Jede Farbe	25.—	3.—	—30
547 Prachtmischung	24.—	2.80	—30

Zwerg-Victoria-Aster

Gute Gruppenaster

560 Weiß	563 Dunkelblau
561 Rosa	566 Feurigscharlach
562 Hellblau	569 Karmin

Jede Farbe	34.—	4.20	—30
572 Prachtmischung	30.—	4.—	—30

RICHARD MEISERT, SAMENKULTUREN, KÖNNERN a. d. SAALE

Astern (Fortsetzung)

B. Mittelhohe Sorten

Königin der Hallen

Die früheste aller Astern zum Schnitt. Die Blumen sind schön gefüllt und stehen auf langen Stielen. Höhe 35 bis 40 cm.

580 Weiß	586 Dunkelblau
588 Rosa	588 Karmoisin
585 Hellblau	590 Dunkelscharlach
Jede Farbe	
592 Prachtmischung	

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
7.—	1.—	—20
6.50	—90	—20

Riesen-Komet-Aster

Außerordentlich große, lockig gewellte Blume mit sehr langen schmalen Petalen. Schön zum Schnitt. Höhe zirka 50 cm.

595 Weiß	598 Dunkelblau
596 Rosa	599 Karmesin
597 Hellblau	600 Scharlach
Jede Farbe	
603 Prachtmischung	

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
21.—	2.80	—25
19.—	2.50	—25

C. Hohe Sorten

Amerikanische Busch-Aster

Spätblühend, stark und reich verzweigt, der Bau ist hoch und buschig; bringt bis spät in den Herbst hinein frische Blumen. Diese sind groß und langgestielt, vorzüglich zum Schneiden.

609 Weiß	617 Scharlach
610 Rosa*	618 Zinnoberkarmin
618 Hellblau	619 Helilla
614 Karmesin	625 Dunkelblau
Jede Farbe	
627 Prachtmischung	

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
6.30	—80	—20
5.50	—70	—20

* Diese Sorte ist besonders langstielig und durch die kräftige Farbe immer eine gesuchte Schnittblume.

631 Ball's weiße, sehr großblumige, ausgezeichnete Schnittblume

16.80	2.20	—30
-------	------	-----

Päonien-Perfektion-Aster

Meisert's verbesserte, von größter Vollkommenheit.

635 Weiß	640 Lasurblau
636 Rosa	642 Karmesin
638 Hellblau	644 Feuerigscharlach
639 Dunkelblau	
Jede Farbe	
649 Prachtmischung	

30.—	3.80	—30
25.—	3.50	—30

Das auf der „Sommerblumenschau“ in Dresden von mir gezeigte Sortiment abgeschnittener Blumen erregte allseits große Bewunderung. Es gibt in der Tat auch keine hohe Asterklasse, die abgeschnitten, als Bukett gebunden, formvollendeter und vornehmer wirkt als die Rasse.

Unikum-Aster

Verbesserung der Hohenzollern, mit langen und schmalen, fadenförmigen Petalen.

652 Reinweiß	
654 Fliederblau	
656 Rosa	
Jede Farbe	
658 Prachtmischung	

22.—	2.80	—30
19.50	2.50	—30

Riesen-Hohenzollern-Aster

Prachtvoll, mit großen, gelockten Blumen, ähnlich denen der schönsten japanischen Chrysanthemum. Vorzüglich zum Schneiden.

660 Weiß	668 Rosa
662 Azurblau	669 Karmesin
664 Hellblau	672 Silberlila
665 Dunkelblau	
Jede Farbe	
673 Prachtmischung	

25.—	3.—	—30
23.—	2.75	—30

Frühblühende Hohenzollern-Aster

675 Weiß
678 Karmesin
680 Dunkelblau
683 Rosa

Jede Farbe	16.40	2.20	—30
685 Prachtmischung	14.40	1.90	—25

Straußenfeder-Aster

Vorzüglich zum Schneiden, sehr große, lockere Blumen. Extra gefüllte, feinste Rasse.

687 Weiß	696 Azurblau
688 Brillantrosa	698 Dunkelscharlach
690 Rosa	699 Hellblau
693 Karmesin	703 Dunkelblau

Jede Farbe	15.—	2.—	—25
705 Prachtmischung	13.50	1.80	—25

Einfach blühende Astern

(Margueriten).

707 Weiß	713 Dunkelrot
709 Hellrosa	716 Hellblau
711 Leuchtendrosa	717 Dunkelblau

Jede Farbe	8.—	1.—	—20
719 Prachtmischung	6.—	—30	—20

Einfach spätblühende (Original-China-) Astern

Sehr großblumig, noch in vollem Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind.

723 Weiß	728 Purpur
725 Apfelblüte	729 Helllila
726 Rosa	730 Dunkelviolett

Jede Farbe	12.—	1.60	—20
735 Prachtmischung	10.—	1.40	—20

Aster-Mischungen

Hohe Astern, aus allen Gattungen schön gemischt	9.—	1.—	—20
Halbhohe Astern, aus allen Gattungen schön gemischt	14.—	1.50	—20

Levkojen

Die Kultur der Levkojen betreibe ich schon seit über 40 Jahren und gehört zu einer Spezialität meines Geschäftes. Meine Levkojen zeichnen sich durch einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen aus und sind in bezug auf Wuchs, Farbenreinheit und Blütengröße unübertroffen.



Sommer-Levkojen

1. Großblumige Victoria-Bukett. 2. Nizza. 3. Großblumige. 4. Excelsior Perfection. 5. Dresdner immerblühende. 6. Englische.

Levkojen

Kultur: Die beste Zeit zur Aussaat ist der Monat März. Um gesunde und reich blühende Levkojen zu erzielen, säe man den Samen möglichst dünn. Vor allen Dingen wähle man ein lockeres Erdreich, das im Winter gut durchgearbeitet ist und keine in Verwesung befindlichen Stoffe enthält. Man bedecke den Samen mit feiner sandiger Erde und soll nur gießen, bis die Pflanzen sämtlich aufgegangen sind. Sobald es die Witterung erlaubt, lüfte man die Fenster, damit die Pflänzchen zeitig abgehärtet werden. Wenn diese nun pflanzfertig sind, bringe man sie auf im Herbst vorbereitete Beete und pflanze sie etwas dicht, damit durch das Ausschneiden der einfachblühenden keine zu großen Lücken entstehen.

Dresdner immerblühende großblumige Sommer-Levkojen

Diese Rasse ist infolge ihrer schönen großen Blüten und der hohen Prozentzahl gefüllter Blumen die beste zum Schnitt.

750 Reinweiß	753 Goldigchamois	757 Rosa	762 Fleischfarbe	100 g	10 g	1 Pt.
751 Dunkelblau	756 Blutrot	759 Kanariengelb	764 Hellblau	M.	M.	M.
Obige Sorten jede				35.—	4.50	—30
760 Dieselben in bester Mischung				30.—	4.—	—30

Erfurter gefüllte Sommer-Levkojen

Nur allerbeste Qualität

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
769 Carmoisin			
770 Fleischfarbe			
772 Dunkelblau			
774 Reingelb			
776 Weiß			
779 Hellblau			
780 Rosa			
782 Pfirsichblüte			
783 Dunkelcarmoisin			
785 Dunkelblutrot			
Obige Sorten jede	30.—	4.—	—30
800 Dieselben in bester Mischung	25.—	3.50	—30

„Mit Ihrer Lieferung bin ich recht zufrieden gewesen. Alles keimt sehr gut. Danke bestens noch für gute Verpackung und begrüße Sie.“

L., d. 15. III. 1926.

O. H.

Großblumige Sommer-Levkojen

Hochveredelte, ganz vorzügliche Qualität

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
804 Weiß			
805 Hellblau			
806 Dunkelblutrot			
807 Dunkelblau			
809 Brillantrosa			
812 Kanariengelb			
814 Rosa			
815 Apfelblüte			
Obige Sorten jede	35.—	4.50	—30
820 Dieselben in bester Mischung	30.—	4.—	—30

„Nachdem wir Ihre Proben in den uns gelieferten Artikeln durchgegangen sind, ersuchen wir Sie hierdurch höf. um Angabe der verfügbaren Quantitäten in Levkojen-samen nebst äußerster Offerte.“

B., d. 23. VII. 1925.

F. H. S.

Riesen-Stangen-Excelsior

(Treib-Levkoje)

Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60 bis 70 cm hohe Rispe besonders großer, dichtgefüllter Blumen.

820 Schneeweiß	822 Karmesin	823 Rosa	824 Hellblau	826 Dunkelblau	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Obige Sorten jede					75.—	8.—	—50
Dieselben in bester Mischung					68.—	7.50	—50

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen

Prächtige Gattung

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
829 Weiß			
830 Purpurkarmin			
831 Rosa			
832 Dunkelblutrot			
833 Kanariengelb			
834 Hellblau			
Obige 6 Sorten jede	36.—	4.50	—30
840 Dieselben in bester Mischung	32.—	4.—	—30

Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
844 Schneeweiß (Montblanc)			
845 Schöne v. Nizza, fleischfarbigrosa			
846 Côte d'Azur, veilchenblau			
847 Souvenir de Monaco, feurig karmin			
849 Violette von Nizza, dunkelblau			
850 Monte Carlos, reingelb			
851 Frachtmischung	48.—	6.—	—40
	44.—	5.50	—40

Winter-Levkojen

860 In bester Mischung	70.—	8.80	—50
-------------------------------	------	------	-----

Löwenmaul (Antirrhinum)

Diese neue Klasse bringt große langstielige Rispen mit ganz riesigen Blüten, die fast einer Gladiolenblüte ähneln. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorragend gut geeignet und können dem Liebhaber wie Gärtner nicht warm genug empfohlen werden. Einzelne Farben fallen noch nicht ganz treu aus Samen.



Blume von Antirrhinum maximum

	100 g M.	10 g M.	1 Pl. M.
870 Apfelblüte, mattes Rosa	12.—	1.60	—20
872 Die Rose, reines, tiefes Rosa	12.—	1.60	—20
873 Kanarienvogel, kanariengelb	12.—	1.60	—20
875 Schneeflocke, reinweiß mit gelbem Schlund	12.—	1.60	—20
877 Purpurkönig, dunkelpurpurrot	12.—	1.60	—20
880 Maralda, kupferkarmin	12.—	1.60	—20
881 Defiance feurigscharlach	20.—	2.50	—30
882 Prachtmischung	10.—	1.50	—20



Ein Strauß großblumiges Löwenmaul

Großblumiges Löwenmaul Antirrhinum majus grandiflorum

Hoher aufrechter Wuchs, ungefähr 60 cm

	100 g M.	10 g M.	1 Pl. M.
893 Venus, zartrosa mit weißem Schlund	5.40	—70	—20
895 Flieder, Die Färbung ist ein reines zartes Lilarosa, der Schlund weißlich rosenrot	5.40	—70	—20
897 Rubin, Prächtig leuchtendes Purpurkarmin	5.80	—80	—20
999 Feuerkönig, Orangescharlach mit weißem Schlund	5.40	—70	—20
900 Othello, dunkelkastanienbraun	5.40	—70	—20
901 Königin Viktoria, blendend weiß	4.40	—60	—20
903 Crescia	4.40	—60	—20
904 Luteum, gelb	4.40	—60	—20
907 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß	4.40	—60	—20
905 Prachtmischung	3.40	—50	—20

Halbhohes Löwenmaul Antirrhinum majus nanum

Antirrhinum sind in der letzten Zeit sehr beliebt geworden, besonders die halbhohen Sorten, weil sich diese am besten für den Schnitt wie auch für Gruppen verwenden lassen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pl. M.
906 Album, weiß	4.—	—55	—20
909 Atrococcineum, dunkelscharlach	4.—	—55	—20
910 Crescia, dunkelscharlach	4.40	—60	—20
913 Morgenröte, zinnoberscharlach mit weißem Schlund	4.80	—65	—20
914 Luteum, hellgelb	4.—	—55	—20
916 Roseum, dunkelrosa	4.80	—65	—20
918 Prachtmischung	4.—	—55	—20

Antirrhinum Tom Thumb

Prächtig zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pl. M.
920 Sulphureum, schwefelgelb	12.—	1.60	—20
922 Prachtmischung	10.—	1.40	—20

Gefüllter Rittersporn

Eines unserer schönsten Sommergewächse. Im Spätherbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle säen. Liebt kräftigen, nährhaften Boden

Levkoben-Rittersporn

Delphinium Consolida fl. pl.

Reich verzweigt, meist über 1 m hoch werdend. Seine Farben sind besonders leuchtend.

	100 g M.	10 g M.	1 Pl. M.
920 Hauptfarben, jede	5.80	—80	—20
921 Leuchtend karmin, wundervolle Farbe	8.60	1.20	—25
922 Scharlachrosa, neu!	8.60	1.20	—25
923 Prachtmischung	4.40	—60	—20

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn

Delphinium pumilum hyazinthiflorum

Der Blumenstand gleicht dem einer Hyazinthe. Die Sorte ist gut gefüllt und eignet sich sehr gut zu ganzen Gruppen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pl. M.
950 Hauptfarben, jede	9.60	1.40	—25
956 Prachtmischung	8.60	1.20	—25

Kaiser-Rittersporn

Delphinium imperiale

Sehr reich blühend und farbenprächtig, kräftig wachsend.

	100 g M.	10 g M.	1 Pl. M.
970 Hauptfarben, jede	8.—	1.10	—25
978 Prachtmischung	6.60	—90	—20



Blumen aus der Kaiser-Rittersporn-Mischung

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1005 <i>Ageratum mexicanum</i> (coeruleum) . . .	2.—	—35	—15
1007 <i>Ageratum</i> nanum Prinzessin Vict. Luise, blau in weißer Hülle	5.—	—70	—20
1009 <i>Ageratum</i> , Blausternenchen	38.—	4.80	—50
1012 <i>Althaea rosea</i> (Charters Pracht-Malven)			
1014 „ Hauptfarben je	24.—	3.—	—25
1016 „ Prachtmischung	19.—	2.50	—25



Begonia luminosa als Topfpflanze

1014 <i>Amaranthus</i> caudatus mit roten, hängen- den Blüten	1.—	—20	—10
1016 <i>Amaranthus</i> caudatus albus mit weißen, hängenden Blüten	1.—	—20	—10
1017 <i>Ammobium</i> alatum grandiflorum . . .	1.—	—20	—10
1020 <i>Aralia Sieboldi</i> , prachtvolle Blattpflanze, 1000 Korn M. 3.—			—50
1025 <i>Asparagus plumosus nanus</i> , für Töpfe, 1000 Korn M. 5.—			—30
1029 <i>Asparagus Sprengeri</i> , Zierspargel, 1000 Korn M. 3.—			—30



Asparagus Sprengeri

Rosen-Balsaminen

Großblumig, dichtgefüllt

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1035 Beste Mischung	3.50	—55	—15

Begonia hybrida gigantea

Knollentragende

Blumen von 10 bis 17 cm im Durchmesser.

1039 Dunkelblutrot	—	9.60	—75
1042 Scharlach	—	9.60	—75
1044 Orange	—	9.60	—75
1050 Beste Prachtmischung	—	7.—	—50

Begonia semperflorens

Immerblühende Topf- und Gruppen-Begonie



Blütenzweig der Begonie Albert Martin

1053 Albert Martin, leucht. karminpurpur . .	30.—	3.50	—40
1055 Anna Regina, Blüten in der Knospe dunkelkarminrot, im Aufblühen hell- karmin, im Verblühen dunkelrosa. Äußerst reichblühende, effektvolle Grup- pen- und Topfpflanze	50.—	6.—	—50
1057 Gracilis Feuerball, feurigkarmoisin . .	50.—	6.—	—50
1059 Gracilis Luminosa, mit prachtvолlem dunklen Laub und feurigscharlachroten Blumen, für Gruppen prachtvoll	50.—	6.—	—50

Bellis perennis fl. pl.

Tausendschön, Maasliebchen

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1060 Perennis fl. pl.,	13.—	1.80	—20
1062 Perennis alba fl. pl., reinweiß	13.—	1.80	—20
1063 Perennis fl. pl. Longfellow, dunkelrosa	17.—	2.20	—20
1064 Perennis fl. pl. Schneeball, schön . .	17.—	2.20	—20
1066 Perennis monstrosa alba fl. pl. . . .	24.—	3.—	—30
1068 Perennis monstrosa rosea fl. pl. . . .	24.—	3.—	—30
1070 Perennis monstrosa gemischt fl. pl.,	21.60	2.80	—30
1071 Perennis Etna, geröhrt, dunkelrot . .	86.—	12.—	—80



Asparagus plumosus

Calceolaria hybrida

Großblumige Pantoffelblume

1075 **Großblumige Prachtmischung**

Calendula (Ringelblume)

Aussaat im Herbst oder Frühjahr ins Land. Blütezeit Juni bis November. Die hier angeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gern zu großen Sträußen verwendet.

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
—	—	— .60



Calendula „Goldkugel“

Neuhelt:

- 1077 **Calendula „Goldkugel“**. Eine bedeutende Verbesserung der sehr in Aufnahme gekommenen Sorte „Orangkugel“. Die Blumen sind bis in den Spätherbst hinein gut gefüllt und haben eine wundervolle dunkel orangerote Farbe, die besonders abends und im dunklen Raume recht eigenartig wirkt. Die Schnittblumen sind sehr in die Mode gekommen und werden gern gekauft. Auch als Gruppenpflanze kann die Calendula in dekorativer Weise Verwendung finden
- 1080 **Orangkugel**, schön gefüllt, leuchtendes Orange
- 1083 **Orangkönig**, hohe, empfehlenswerte Sorte
- 1085 **Meteor**, schön gestreift, goldorange mit hellgelb
- 1090 **Prachtmischung** aller Sorten

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
15.—	2.—	— .30
4.50	— .75	— .30
3.—	— .50	— .15
1.50	— .25	— .10
1.50	— .25	— .10

Calliopsis (Coreopsis)

Schöngesicht

- 1111 **Bicolor nana**, prachtvolle Gruppenpflanze
- 1112 **Bicolor nana, Goldstrahl**
- 1114 **Drummond Goldstrahl**, sehr schön
- 1116 **Viele schöne Sorten gemischt**

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
2.50	— .40	— .10
3.—	— .50	— .15
4.—	— .60	— .15
3.—	— .50	— .15

Campanula (Glockenblume)

- 1117 **Carpatica**, prachtvolle Staude
- 1119 **Carpatica alba**
- 1120 **Medium fl. albo**
- 1122 **Medium fl. coerulea**
- 1124 **Medium fl. roseo**
- 1126 **Medium fl. gemischt**

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
10.—	1.50	— .20
10.—	1.50	— .20
2.—	— .50	— .10
1.80	— .40	— .10

Marien-
Glocken-
blume

Celosia cristata nana (Hahnenkamm)

- 1129 **Atropurpurea**
- 1130 **Aurea**, goldgelb
- 1135 **Prachtmischung**

45.—	5.50	— .50
45.—	5.50	— .50
40.—	5.—	— .50

Centaurea (Kornblume)

- 1140 **Imperialis**, prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblumen
- 1142 **Margaritae**, neu, sehr schön weiß, feinste für Binderei
- 1143 **Suaveolens**, gelb

4.—	— .60	— .10
4.50	— .65	— .10
4.50	— .65	— .10

Chrysanthemum carinatum

Die Chrysanthemum-carinatum-Sorten gehören zu den dankbarsten und anspruchslosesten Sommerblumen für Beete und Rabatten.



Chrysanthemum carinatum

- 1145 **Nordstern**, mit großen weißen Blumen
- 1147 **Hybridum fl. pl.**, gefüllt, brillante Farben
- 1150 **Inodorum fl. pl.**, schneeweiß
- 1152 **Inodorum fl. pl., Brautkleid**. Von kompaktem Wuchs, reinweiß. Für Schnitt

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
3.50	— .60	— .10
6.—	— .80	— .15
6.—	— .80	— .15
15.—	2.—	— .30

Chrysanthemum (Fortsetzung)

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1155 Maximum , weiß mit gelber Mitte, feine Schnittblume	4.—	—55	—15
1157 Maximum Prinzessin Heinrich , sehr schön, reinweiß, kompakter Wuchs, sehr großblumig	7.—	1.—	—20
1159 Maximum hybridum Shasta Daisy , früh und reichblühend mit sehr großen, reinweißen Blumen	10.—	1.50	—20
1162 Segetum Gloria , großblumig, gelb, schöne Schnittblume	3.—	—40	—15

Cineraria hybrida grandiflora Riesenblumige Cinerarien

	10 g M.	1 g M.	1 Pt. M.
1166 Prachtmischung , von Nummerblumen	—	12.—	1.—
1167 Matador , leuchtendscharlach	—	17.—	1.25
1170 Nana grandiflora , herrliche Zwergsorten Nummerblumen, unübertroffene Qualität	—	16.—	1.25

Clarkia elegans fl. pl.

Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnittblumen, da sie abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40 bis 50 cm Länge entwickeln.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1172 Purpurkönig , purpurrot, gefüllt	3.—	—50	—15
1173 Lachskönigin , lachsorangegefüllt, in der Färbung die leuchtendste und überhaupt, was lebhaft, weithin leuchtende Farbe anbetrifft, so leicht von keiner anderen Sommerblume übertroffen. Knospen feurig orangefarben, bei vollem Erblühen mehr in lachsfarben übergehend	4.—	—55	—15
1178 Clarkia elegans , schöne Mischung gefüllter Sorten	3.—	—50	—15
1180 Cobaea scandens , kletternde Cobea, bläulich-violett, auch fürs Freie zur Bekleidung von Balkons, Lauben, Fenstern usw. vorzüglich zu verwenden	8.—	1.—	—20

Cosmea bipinnate praecox

Die Cosmea ist eine vorzügliche Schnittblume, die dankbar remontiert und gern gekauft wird. Sie sollte in keinen Garten fehlen.

	8.—	1.—	—20
1185 Cosmea , bipin. praecox, rosea	8.—	1.—	—20
1187 Cosmea , bipin. praecox, alba	8.—	1.—	—20



Großblumige frühblühende Cosmea

Cyclamen persicum (riesenblumige)

Das Beste, was es gibt

	100 Korn M.	1000 Korn M.
1189 Dunkelrot	3.—	22.—
1190 Leuchtendrot		
1193 Reinrosa		
1195 Reinweiß		
1199 Weiß mit Auge	5.50	36.—
1200 Fliederfarben		
1202 Rosa von Zehlendorf		
1203 Perle von Zehlendorf		
1206 Prachtmischung	2.50	18.—

Dahlia variabilis (Georgina)

Dahlien sind allgemein bekannt, bei zeitiger Saat blühen dieselben bereits im ersten Jahre.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1207 Lillput oder Pompon , prächtige klein- und rundblumige Sorten in feinsten Mischung. Samen von einer Prachtsammlung geerntet	10.—	1.50	—20
1210 Edel- oder Cactus-Dahlia, Prachtmischung , nur auserlesener Sorten	8.—	1.25	—20
1211 Mammoth , Riesen, gemischt	40.—	5.—	—60
1214 Einfache Miniatur , in schöner Mischung	8.—	1.25	—20

Jeder Dahlienliebhaber sollte mit der hochinteressanten Anzucht der Dahlien aus Samen einen Versuch machen. Die Mühe wird durch überraschende Erfolge in reichem Maße gelohnt. Aussaat im Februar bis März ergibt schon im selben Sommer den farbenprächtigsten Dahlienflor.

Delphinium

(siehe Seite 17)

Dianthus chinensis fl. pl. (Gefüllte Chineser-Nelke)

	5.—	—75	—15
1218 Prachtmischung extra gefüllter Chineser-Nelken	5.—	—75	—15

Dianthus Heddwigi (Heddwigi-Nelke)


	15.—	2.—	—20
1220 Prachtmischung vieler Varietäten extra	15.—	2.—	—20

Dianthus barbatus, Bartnelken

	1.50	—30	—15
1225 Einfache , in vielen Farben gemischt	1.50	—30	—15
1226 fl. pl. , gefüllte Sorten, Prachtmischung	8.—	1.25	—20

Garten- oder Landnelken

	40.—	5.—	—40
1227 Landnelken , bunte extra gefüllte Prachtmischung	40.—	5.—	—40
1230 Landnelken, Grenadin , mit leuchtend scharlachroten dichtgefüllten Blumen	70.—	8.50	—50
1235 Landnelken , gefüllte, frühbl. niedrige Wiener in prächtigen Farben	35.—	4.50	—40
1237 Landnelken , gefüllte, reinweiße frühblühende Wiener	40.—	5.—	—40
1240 Landnelken , gefüllte, gelbe und gelbgrundige, herrliche Prachtsorte	70.—	8.50	—50
1246 Landnelken , gefüllte, weiße und weißgrundige, prachtvolle Qualität	40.—	5.—	—40
1250 Landnelken, Mohrenkönig , neu, rein dunkelpurpur	50.—	6.—	—40
1251 Landnelken, Rosenkönigin , rein zentifolienrosa	60.—	7.—	—50





Gloxinienpflanze aus der Prachtmischung 1280

**Remontant- oder immer-
blühende Topfnelken**

1255 Non-plus-ultra-Mischung 1 g M. 5.—

Digitalis, Fingerhut

1260 *Gloxiniaeflora* 4.—

1263 *Monstrosa*, gemischt 9.—

1265 *Echinops Ritro*, italienische Kugeldistel, blaue, kugelförmige Blüte, sehr dekorativ

Elchrysium, siehe *Helichrysium*

Eschscholtzia

1267 *Californica*, leuchtendgelb 3.—

1269 *Californica*, Karminkönig, prächtig karminrot 6.—

1270 *Californica*, grandiflora rosea 4.—

Gaillardia

1272 *Prächtige Sorten gemischt* 5.—

1275 *Lorenziana*, mit prachtvollen, dichtgefüllten Blumen 6.—

Gladiolus

1276 *Gandavensis hybridus*, schöne Sorten gemischt 6.—

1277 *Gandavensis grandiflorus hybridus*, eine farbenfrohe Mischung von ausgesuchten großblumigen Sorten neuester Einführungen 40.—

1279 *Primulinus hybridus*, aus Befruchtungen verschiedener Gladiolen-Rassen hervorgegangen, herrliche Farben 8.—

Gloxinia hybrida

Meine Gloxinien sind prachtvoll großblumig

1280 *Grandiflora*, Prachtmischung aller Sorten 1 g M. 7.—

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
—	45.—	—75
4.—	—60	—15
9.—	1.50	—20
3.—	—50	—15
3.—	—50	—15
6.—	—75	—20
4.—	—60	—15
5.—	—65	—15
6.—	—75	—20
6.—	—75	—20
40.—	5.—	—70
8.—	1.—	—20
—	—	—50

Goldlack

Einfache Sorten

1282 *Frühster schwarzbrauner, großblumiger* 3.—

1285 *Dresdener*, sehr wohlriechend, prachtvoll als Marktpflanze 3.—

1287 *Goliath*, sehr großblumig, dunkelbraun, schöne Treibsorte 4.—

Goldlack

1289 *Extra gefüllter Stangenlack, brauner* 90.—

1290 *Extra gefüllter hoher, beste Mischung* 60.—

1293 *Extra gefüllter Zwerg-, beste Mischung* 90.—

Godetia

1295 *In sechs gangbarsten Farben* . . jede 5.—

1297 *Prachtmischung* 3.—

Gypsophila, Schleierkraut

1299 *Gypsophila, elegans* 1.50

1300 *Gypsophila, paniculata* 4.—

1302 *Helianthus annuus fl. pl.*, hohe gefüllte Sonnenrose 1.—

Helichrysium monstrosum fl. pl.

großblumige, gefüllte Strohblume

Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März auf halbwarmen Kasten oder in Töpfe und Auspflanzung im Mai

1306 *Gefüllte Strohblumen*, prachtvolle Mischung 4.50

1310 *Weiß* 1314 *Purpur*

1311 *Feurigbraun* 1316 *Rosa*

1312 *Gelb*

Jede Farbe 6.—

Iberis, Schleifenblume

1318 *Amara*, weiß 1.—

1320 *Amara*, grandiflora, großblumig, weiß . . 1.50

1321 *Coronaria*, großdoldig, robust, weiß . . 1.—

1323 *Coronaria, Kaiserin (Empress)*, mit kolossalen Rispen reinweißer, großer Blumen 3.50

1324 *Sempervirens* —

Hesperis, Nachviole

1326 *Matronalis*, violett 3.—

1327 *Matronalis fl. albo*, weiß 3.—

Ipomoea purpurea, Trichterwinde

Schnellwachsende Schlingpflanze

1330 *Prachtmischung* 1.—

100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
3.—	—40	—15
3.—	—40	—15
4.—	—50	—15
90.—	12.—	—75
60.—	8.—	—60
90.—	12.—	—75
5.—	—75	—20
3.—	—40	—15
1.50	—50	—15
4.—	—60	—15
1.—	—25	—10
4.50	—60	—15
6.—	—75	—15
1.—	—25	—10
1.50	—30	—10
1.—	—25	—10
3.50	—60	—15
—	3.—	—20
3.—	—50	—15
3.—	—50	—15
1.—	—30	—10



Iberis Kaiserin



Helichrysium monstrosum fl. pl.



Blumen von Godetia



Blume aus der Lathyrus-Spencer-Mischung

Frühblühende Spencer-Wicken

Diese Wicken blühen im Freien 14 Tage bis 3 Wochen früher als die anderen Spencer-Wicken. Sie sind die zum Treiben am besten geeigneten Sorten und wertvoll für den Gärtner, der die ersten Wickenblumen haben will.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1402 Blue bird , reinblau	60.—	7.20	1.—	—20
1403 Glitters , orange	60.—	7.20	1.—	—20
1405 Grenadier , beste feurigrote	60.—	7.20	1.—	—20
1406 Harmony , lilarosa	60.—	7.20	1.—	—20
1407 Mrs. Kerr , beste lachsfarbige	90.—	10.—	1.20	—30
1408 Rose Queen , rosa auf weiß	48.—	5.80	—80	—20
1409 Schneesturm , beste weiße	60.—	7.20	1.—	—20
1410 Zvolaneke Rose , schönste reinrosa Sorte	60.—	7.20	1.—	—20
1420 Prachtmischung , besonders zusam- mengestellt	22.—	2.70	—40	—20

Lathyrus odoratus grandiflorus

(Großblumige Edelwicken)

Keine andere Schnittblume liefert so viel wertvolles Material wie die neueren Lathyrus-Sorten, bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort in Abständen von 30 bis 40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen; es muß täglich geschnitten werden,

Lathyrus odoratus grandiflorus (Fortsetzung)

bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekorationen hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkons eine große Zierde.

1325 Prachtmischung , zum größten Teile aus Eckford's besten Sorten bestehend	7.—	1.—	—25	—10
1340 Mischung neuester großblumiger Spencer-Hybriden , sehr schöne Farben	15.—	1.90	—30	—15

Neueste riesenblumige Spencer-Sorten

Die nachfolgend angebotenen Lathyrus meines eigenen Anbaues sind die schönsten Sorten aus den neuen und neuesten englischen und amerikanischen Einführungen sowie bewährte und bekannte Hauptsorten. Die Blumen sind sehr groß, schön gewellt, edel gebaut und stehen oft zu vierten an langen, zum Schnitt geeigneten Stielen. Die einzelnen Sorten sind vollständig rein, sortenecht und enthalten keine gewöhnlichen Großblumigen.

1345 Asta Ohn , rosamalvenfarbig	20.—	2.40	—35	—15
1347 Powerscourt , reinlavendelfarbig	24.—	2.90	—40	—15
1350 R. F. Felton , lavendelfarbig	20.—	2.40	—35	—15

1356 Dainty , weiß mit zartrosa	20.—	2.40	—35	—15
1359 Honor Bright (Burpees), rosenrot auf creme Grund	40.—	5.50	—75	—25

1360 King Edward (Scharlachkönig), dunkelscharlach	24.—	2.90	—40	—15
1362 Royal Scot , leuchtendscharlach auf kirsch	24.—	2.90	—40	—15

1366 John Ingmann , leuchtendkarmin	20.—	2.40	—35	—15
1367 Maud Holmes , leuchtendkarmesinrot	24.—	2.90	—40	—15

1370 Feuerkreuz , orangekirschrot	24.—	2.90	—40	—15
--	------	------	-----	-----

1375 Countess Spencer , rosa	30.—	4.—	—60	—20
1377 Hawthorn Salmon Pink , rosa mit lachs	40.—	5.50	—75	—25
1380 Hebe , rosenrot, zarte Farbe	20.—	2.40	—35	—15

1385 Fordhook Orange , sattes, reines Orange, Neuheit	40.—	5.50	—75	—25
--	------	------	-----	-----

1387 Commander Godsal , schöne dunkelblaue	24.—	2.90	—40	—15
---	------	------	-----	-----

1389 Weisse Riesen , großblumig	20.—	2.40	—35	—15
--	------	------	-----	-----

1400 Mischung feinsten Spencer-Sorten mit herrlich gewellter offener Blüte, viele Neuheiten enthaltend	15.—	1.90	—30	—15
---	------	------	-----	-----

Lathyrus latifolius, Staudenwicke

Vorzügliche winterharte Schlingpflanze und Schnittblume

1425 Mischung aller Farben	52.—	6.40	—85	—20
---	------	------	-----	-----

Lobelia erinus

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1429 Lobelia erinus , blau	6.—	—,80	—,20
1430 Lobelia erinus , Kaiser Wilhelm, echl, dunkel, prachtvoll für Einfassungen . . .	20.—	3.—	—,30
1435 Lobelia erinus , speciosa Cristal- Palace compacta	24.—	3,50	—,30
1437 Lobelia erinus , in bester Mischung . . .	10.—	1,50	—,25
1440 Lunaria biennis , Mondveitchen	5.—	—,75	—,15

Matricaria (gefüllte weiße Kamille, gefülltes Mutterkraut)

1443 Eximia grandiflora fl. pl. , großblumig, reinweiß	6.—	—,75	—,15
1446 Schneeball , gefüllt, weiß, kompakt und gedrungen	30.—	4.—	—,30
1447 Goldball , niedrig, gelb, schön für Gruppen . . .	20.—	3.—	—,25
1450 Medeola asparagoides , reizende Ampel- pflanze	4.—	—,55	—,20

Mimulus

1456 Cardinalis grandiflorus , großblumig, dunkelscharlach	30.—	4,50	—,30
1457 Mina lobata , prächtige Schlingpflanze, Blumen scharlach mit gelb	25.—	3.—	—,25
1459 Mirabilis jalapa , Wunderblume Prachtmischung	1.—	—,25	—,10

Myosotis, Vergißmeinnicht

1465 Alpestris , blau	3.—	—,40	—,10
1466 Alpestris , alba, weiß	3,50	—,45	—,10
1470 Alpestris , Indigo, dunkelstes Blau	4.—	—,50	—,15
1471 Alpestris , Victoria	7.—	1.—	—,20

Nemophila, Hainblume

1473 Insignis , prachtvolles himmelblaues Hain- blümchen	2.—	—,30	—,10
1477 Nicotiana affinis , Tabak, sehr wohl- riechend	3.—	—,40	—,10
1479 Nicotiana affinis , Neue Hybriden, prachtvolle Mischung	4.—	—,50	—,15

Nigella (Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen)

Sommerblumen mit interessanten Blüten.
Aussaat im April direkt ins Freie.
Blütezeit Juni bis August

1483 Damascena fl. pl. , Braut in Haaren, gefüllt, blau	1.—	—,25	—,10
1490 Damascena fl. pl. , Miss Jekyll, als prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume	2.—	—,30	—,10



Jungfrau im Grünen



Einfacher Seidenmohn, Prachtmischung vieler
Farben

Papaver (Mohn)

Gehören zu unseren schönsten, reichblüt-
hendsten Sommerblumen, müssen im Herbst
oder Frühjahr an Ort und Stelle ausgesät werden.

Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonienmohn

1495 Hochrosa	2.—	—,30	—,10
1496 Karminrosa			
1497 Scharlach			
1499 Purpur			
1502 Beste Mischung	1,50	—,25	—,10

Shirley- oder Seidenmohn

Papaver Rhoeas

Dies ist die feinste aller einfachen Mohn-
sorten, die es in zarten Farbenschattierungen
gibt. Man pflückt von diesem Mohn die vor-
gerückten Knospen, die dann in der Vase auf-
blühen und sich tagelang frisch halten.

1507 Prachtmischung	4.—	—,60	—,15
--------------------------------------	-----	------	------

Pelargonium

1509 Scarlet oder Zonale , gemischt	—	5.—	—,75
---	---	-----	------

Pentstemon

1511 Gentianoides hybridus grandiflorus , neue großblumige Sorten	30.—	5.—	—,30
1513 Gentianoides hybridus , Riesen-Pracht- mischung , außerordentlich großblumig, in vielen neuen Farben	35.—	5,50	—,30

Petunia hybrida

1516 Prachtmischung , I. Qualität	5.—	—,75	—,20
1519 Alba , weiß	6.—	—,80	—,20

Großblumige Balkon-Petunien

Petunia hybrida grandiflora pendula

Diese Klasse Petunien rankt besonders
gut und eignet sich daher sehr zur Bepflan-
zung von Balkons

	10 g M.	1 g M.	1 Pt. M.
1526 Weiß	35.—	4,50	—,30
1527 Veilchenblau (Karlsruher Rathaus- Petunie), samtig dunkelblaue Blüten, die die Pflanze den ganzen Sommer bedecken. Sehr wirkungsvoll als Balkonschmuck	35.—	4,50	—,30
1528 Purpurkönigin , samtig dunkelrot . . .	35.—	4,50	—,30
1540 Rosa	35.—	4,50	—,30



Petunia multiflora, Himmelsröschen

Kleinblumige einfache Petunien

Die Verwendung der nachfolgenden kleinblumigen Petunien hat seit einigen Jahren einen großen Aufschwung genommen. Überall, in kleinen Gärten, in großen auf Farbenbeeten, auch ganz besonders in der Balkonausschmückung hat diese Klasse der Petunien einen berechtigten Vorzug erhalten.

1544 Himmelsröschen , ganz gedungen, lebhaft rosa, herrliche Sorte	72.—	8.50	—75
1546 Erfordia , brillantrosa mit weißer Mitte .	—	5.—	—75
1547 Schneeball	30.—	4.—	—60

Riesen-Petunien

Petunia hybr. grandiflora superbissima

Diese Klasse besitzt die größten und schönst gezeichneten Blumen im ganzen Sortiment.

1549 In Prachtmischung . . 1 Gramm M. 9.50	—	—	—75
---	---	---	-----

Gefüllte Petunien

Petunia hybr. grandifl. fl. pl.

1552 Großblumige gefüllte Sorten in Prachtmischung 1 Gramm M. 25.—	—	—	1.—
1555 Phacelia tanacetifolia , unübertreffliche Bienenfutterpflanze	1.—	—30	—10



Vollblühende Riesen-Petunie der Mischung



Phlox-Drummondii-Prachtmischung

Phlox Drummondii grandiflora

(Großblumige Varietäten.)

Der Sommerphlox ist eine altbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergärten, besonders die roten Sorten mit ihren weithin leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von imposanter Wirkung.

1556 Alba , reinweiß	8.—	1.—	—20
1558 Atropurpurea , dunkelpurpurrot	—	—	—
1563 Cuspidata , gemischt, sehr schön (Sternphlox)	7.—	—90	—15
1565 Prachtmischung , von größtem Effekt und langandauerndem Flor	6.—	—80	—15

Phlox Drummondii nana compacta

(Zwerg-Phlox.)

Eine sehr empfehlenswerte, äußerst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchse.

1567 Feuerball , leuchtend dunkelblutrot, für ganze Gruppen von großem Effekt . .	20.—	3.—	—30
1570 Defiance , leuchtend scharlach	25.—	3.50	—30
1573 Chamisso , sehr schön und konstant, Ia. Gruppepflanze	25.—	3.50	—30
1577 Hortensiflora , rosa	24.—	3.20	—30
1579 Nivea (Schneeball), reinweiß	20.—	3.—	—30
1582 Prachtmischung aller Farben	20.—	3.—	—30

Physalis (Judenkirsche)

1585 Franchetti , mit großen, orangefarbenen Früchten, sehr interessant	12.—	1.80	—20
--	------	------	-----

Portulaca grandiflora,

großblumiges Portulackröschen.

1590 Einfache Sorten gemischt	4.—	—60	—15
1592 Fl. pl., feinste Mischung	24.—	3.—	—30

Primula

1595 Auricula , Luiker Aurikeln, Mischung ersten Ranges	140.—	17.—	—60
1596 Auricula , von ausgewählten Nummernblumen gesammelt	240.—	30.—	—75



Rathaus-Petunie, weiß

Primula chinensis fimbriata

Chinesische Topfprimel

1599	Magnifica alba , reinweiße, mit gelber Mitte	55.—	6.60	—75
1600	Karfunkelstein , neu, leuchtend-scharlachblutrot	70.—	8.40	—80
1603	Morgenröte , zartfleischfarbigrosa	46.—	5.40	—75
1604	Sedina , neu, Blume groß, leuchtend-karminrosa	46.—	5.40	—75
1610	Gute Mischung	32.—	3.80	—60

Primula obconica

1613	Grandifl. hybrida , Prachtmischung neuer Farben mit großen, runden Blumen	26.—	3.20	—40
1615	Gigantea , Mischung	40.—	4.80	—50

Primula veris elatior

Gartenprimel

1616	Im herrlichsten Farbenspiel	—	19.—	2.50	—20
1617	Lutea , gelbliche Färbung	—	28.—	3.50	—40

Pyrethrum

1618	Album , weiß	—	22.—	3.—	—30
1619	Roseum , rosa	—	22.—	3.—	—30
1620	Hybridum , einfache Sorten gemischt	—	18.—	2.50	—30
1623	Hybridum , gefüllte Sorten gemischt	—	—	20.—	1.—
1630	Parthenifolium aureum , goldgelb belaubt	—	3.—	—50	—10

Reseda odorata

Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze

1635	Odorata	9.—	1.30	—20	—10
1636	Odorata grandiflora , großblumig	10.—	1.40	—20	—10

1637 **Machet**, mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt

1639	Reseda Rubin , verbessertes Machet, sehr starke Ähren mit kupfer-scharlachroten Blumen. Schnittsorte I. Ranges	160.—	19.—	2.50	—30
1640	Goliath (maxima) , mit riesigen leuchtendroten Ähren	280.—	34.—	4.20	—50
1642	Schöne Sorten gemischt	40.—	4.80	—65	—15

Ricinus (Wunderbaum)

1650	Zanzibariensis	12.—	1.80	—30	—10
------	-----------------------	------	------	-----	-----



Schale mit Riesen-Machet-Reseda

Salpiglossis variabilis grandiflora (Trompetenzunge)

1655 **Superbissima** (Kaiser-Salpiglossis), robuste Sorte mit sehr großen Blumen, weit geöffneter Schlund. Prachtvolle orchideenartige Zeichnungen

12.—	1.60	—25
6.—	—75	—20

1657 **Prachtmischung** großblumig. Sorten

Salvia splendens (Prachtsalbei)

eigene deutsche Ernte

1659 **Feuerball**. Dieser neue Feuersalbei bildet einen Busch von etwa 50 cm Höhe, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtend-scharlachroter Farbe.

—	12.—	1.—
---	------	-----

1660 **Zürich**, neuere niedrige, früh- und reichblühende Sorte, bringt Massen von großen, feurig-scharlachroten Blütenrispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig, für niedere Gruppen und Töpfe warm zu empfehlen.

—	12.—	1.—
---	------	-----

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.

Großblumige, hohe, gefüllte Scabiose

Die Blumen, 6 bis 7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Größe, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird.

Hohe Sorte

1665	Schneeball , reinweiß	4.—	—55	—15
1667	Mohrenkönig , schwarzbraun	4.—	—55	—15
1669	Die Fee , zartlila	4.—	—55	—15
1680	Großblumige, gefüllte, hohe Scabiosen aller Farben, Mischung	3.50	—50	—15

Niedrige, gefüllte Scabiosen

1685	Mischung	2.—	—35	—10
1686	Scabiosa caucasica	30.—	4.—	—30



Salpiglossis superbissima



Prachtmischung großblumiger, gefüllter Scabiosen



Salvia splendens Feuerball

Silene

- 1687 *Silene pendula*, prächtige Gruppenpflanze 1.— —.25 —.10
1689 *Silene pendula*, alle Sorten gemischt 1.20 —.30 —.10

Statice (Grasnelke) Herrliche Trockenblume

- 1695 *Sinuata* —.85 —.15 —.10

1700 *Sinuata atrocoerulea*, tiefdunkelblau. Diese von mir gut durchgezüchtete Rasse zeichnet sich durch eine herrliche dunkelblaue Farbe mit großen Blüten aus.

Die „Gartenwelt“ schreibt über die von mir in Dresden ausgestellte Statice wie folgt: „Besondere Beachtung verdient die einjährige Statice *sinuata atrocoerulea*. Ihre Farbe ist ein gutes, leuchtendes Dunkelblau, ihr schnelles Wachsen und überaus reiches Blühen empfiehlt sie zu Massenanbau. Gute Statice wird ständig auf dem Markte verlangt, außerdem ist das Ausland ein guter Abnehmer.“

- 1702 *Bonduelli* 1.50 —.30 —.10
1704 *Suworowi* 6.— —.80 —.15

Achtung! Statice sin. darf nicht auf fettem Boden gepflanzt werden. Je magerer derselbe ist, um so größer werden die Blüten.

- 1706 *Statice tatarica*, weißblühend 5.— —.75 —.20

Tagetes (Sammet- oder Studentenblume)

Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist Tagetes entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte; groß- und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gefleckt in vielen Abstufungen; in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussaat April bis Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai.

Hohe, gefüllte großblumige

- 1707 *Erecta aurantiaca fl. pl.*, orangegelbe, hohe Samtblume, großblumig 10.— 1.50 —.30



Statice sinuata atrocoerulea



Tagetes Orangeball

- 1708 *Erecta sulphurea fl. pl.*, schwefelgelbe hochwachsend, großblumig 10.— 1.50 —.30

1710 *Erecta „Orangeball“* ist der vollkommenste unter den großblumigen Tagetes. Die Blumen gleichen einem Ball oder einer Kugel, haben etwa 8 cm Durchmesser und sind sehr haltbar. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelorange 25.— 3.— —.40

- 1713 *Erecta fl. pl.*, hohe, gemischt 8.— 1.20 —.30

Tagetes

Niedrige, gefüllte Sorten

- 1715 *Patula nana grandiflora fl. pl.*, „Goldball“, Farbe goldig glänzend und weit-leuchtend 6.— —.75 —.20

- 1716 *Patula nana fl. pl. Robert Beist*, leuchtendes Purpurscharlach 7.— —.85 —.20

- 1720 *Patula nana fl. pl.*, niedrige Sorten gemischt 5.— —.65 —.20

Tagetes

Niedrige, einfache Sorten

- 1723 *Patula nana Ehrenkreuz*, gelb mit braun gefleckt, sehr empfehlenswert zu Einfassungen 3.— —.45 —.15



Tagetes patula nana Ehrenkreuz

Kapuzinerkresse, *Tropaeolum majus*

Hochrankende Kapuzinerkresse, auch Gatter- oder Kletterkresse.

Schönster Balkonschmuck! Für den laufenden Meter sind etwa 10 Gramm Samen erforderlich!

1726 Mischung aller Farben 4.50 —.65 —.20 —.10

Tropaeolum Lobbianum

Hochrankende Kresse, auch Gatter- oder Kletterkresse.

1730 Prachtmischung 4.50 —.65 —.20 —.10

Tropaeolum majus nanum (Thom Thumb)

Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.

1740 In feinsten Mischung 5.— —.70 —.20 —.10

Verbena hybrida

1745 Großblumige Sorten ersten Ranges, feinste, lebhafteste Mischung 6.60 1.— —.20

1750 Von den schönsten Sorten blumen, extra gemischt 9.— 1.20 —.20

1755 Auriculaeform, mit weißem Auge, sehr feine Mischung 9.20 1.30 —.20

1756 Defiance, feurig-scharlach, zierlich, echt, feinblättrig 20.— 2.50 —.30

1757 *Verbena venosa* 10.— 1.25 —.20

Verbena hybr. comp. erecta

1760 Prachtmischung, großblumig 20.— 2.80 —.30

Viola odorata

Wohlriechendes Veilchen.

1764 Königin Charlotte, dunkelblau, Blumen aufrechtstehend tragend, vorzüglich zum Treiben 11.— 2.50 —.30



Frühblühende Eis-Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima hiemalis

Frühblühende Riesen-Stiefmütterchen.

Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4 bis 6 Wochen früher als bei allen anderen Pensées einsetzt. Die bis jetzt gezeigten Sorten haben sich als vollständig rein erwiesen und eignen sich daher ganz besonders zur Bepflanzung von Gruppen, zur Schnittblumengewinnung für Balkonschmuck im Herbst und Winter und sind — in Töpfe gepflanzt — sehr gute Marktpflanzen.

1766 Eiskönig, silberweiß mit dunkelblauem Auge	14.—	1.90	—20
1767 Himmelskönigin, hellblau	14.—	1.90	—20
1768 Märzzauber, dunkelsamtblau	14.—	1.90	—20
1770 Wintersonne, goldgelb mit dunkelblauem Auge	14.—	1.90	—20
1771 Jupiter, Farbe wie Lord Beaconsfield	14.—	1.90	—20
1772 Mars, Farbe wie Kaiser Wilhelm	14.—	1.90	—20
1773 Nordpol, reinweiß	14.—	1.90	—20
1774 Wotan, schwarz	14.—	1.90	—20
1780 Mischung frühblühender Sorten	13.—	1.50	—20

Viola tricolor maxima Trimardeau

Riesen-Stiefmütterchen.

In jeder Beziehung unübertroffen.

1785 Adonis, herrliche Neuheit, hellblau mit weißer Mitte	16.—	2.20	—30
1786 Atropurpurea, dunkelpurpur	16.—	2.20	—30
1788 Fenerkönig, herrlich gelb mit Feuerrot, neu, wunderbar für Gruppen	14.—	1.90	—30
1789 Fürst Bismarck, bronzefarben, eigenartig	14.—	1.90	—30
1793 Gelb mit Auge, riesige Blumen	14.—	1.90	—30
1794 Goldelse, reinweiß ohne Auge, gut für Massenwirkungen	19.—	2.50	—35
1796 Gestreifte Riesen, meist schön gestreifte Varietäten	14.—	1.90	—30
1798 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit blauem Auge	14.—	1.90	—30
1799 Lord Beaconsfield, hellblau, untere Petalen dunkel	14.—	1.90	—30
1802 Mohrenkönig, kohlschwarz	14.—	1.90	—30
1803 Prinz Heinrich, Riesen-Goliath, leuchtend dunkelindigoblau mit samtigem Schein	17.—	2.20	—30
1804 Schneewittchen, reinweiß ohne Auge	14.—	1.90	—30
1806 Veilchenblau, veilchenblaue Färbung	14.—	1.90	—30
1807 Weiß mit Auge, riesenblumig, weiß mit großem Auge	14.—	1.90	—30
1809 Riesen - Trimardeau - Prachtmischung. Eine Mustermischung aller riesenblumigen Sorten, bestens geeignet für große Gruppen	12.—	1.60	—30

Viola tricolor max. gigantea

1811 Bugnota, neue großfleckige französische Riesen	40.—	5.—	—40
1813 Germania (Riesen-Goliath), neue herrliche Gattung in den seltensten Färbungen	34.—	4.20	—30
1815 Odier, verbesserte großblumige in den leuchtendsten Farben	32.—	4.—	—30
1817 Riesenblumige Prachtsorten, aus allen Klassen zusammengestellt, prächtige Mischung	18.—	2.20	—30
1870 Triumph der Riesen	40.—	5.—	—40



Liliput-Zinnie Zinnien elegans flore pleu Großblumige Zinnie
Riesen-Zinnie

Riesen-Zinnien

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während den Sommer- und Herbstmonaten zum eisernen Bestand. Blütenform, Farbenreichtum und Pflanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtendroten und sattgelben Töne.

Meine Riesen-Zinnien zeichnen sich durch dichtgefüllte, riesenhafte Blumen aus und fanden auf der Sommerblumenschau in Dresden 1926 ungeteilte Bewunderung.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1815 Reinweiß	12.—	1.50	— 25
1816 Goldgelb			
1817 Scharlachrot			
1818 Purpurrot			
1819 Violett	10.—	1.20	— 20
1825 Riesen-Prachtmischung			

Liliput-Zinnien

Das Gegenstück zu den Riesen-zinnien. Was diese zu großblumig sind, sind die Liliputzinnien klein und zierlich. Die kleinen halbrunden Blütenköpfe sitzen straff auf den Stielen und wirken in ihrer Blütenfülle wie ein schöner Blumenstrauss. Sie können als Gruppenpflanze wie auch als Schnittblume Verwendung finden.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1830 Sonnenröslein, gelb	6.—	—.75	— 20
1841 Rotköppchen, scharlachrot			
1833 Schneeflöckchen, weiß			
1834 Violett	5.—	—.60	— 20
1840 Prachtmischung			

Zinnia elegans fl. pl.

Großblumige Zinnie

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1850 Weiß	5.—	—.60	— 20
1851 Goldgelb			
1852 Scharlachrot			
1853 Purpurrot			
1854 Violett	4.—	—.50	— 20
1860 Prachtmischung			

Stauden

Kurzes Verzeichnis der empfehlenswertesten Stauden

Achillea (Schaufgarbe). Anspruchslose, empfehlenswerte Schnittstauden für trockene, sonnige Lage .

Arabis alpina, niedrig, zahlreiche weiße Blüten, blüht April bis Mai, für Rabatten und Felspartien

Aster alpinus superbus, hübsche, im Mai bis Juni leuchtendviolettblau blühend, niedrige Frühjahrs-aster, für Rabatten und Einfassungen geeignet . .

Aster subcoeruleus, blüht Mai bis Juni leuchtendviolett, 30 bis 40 cm hoch

Aster amellus hybridus, Mischung schöner Sorten, Pflanzen sind mittelhoch, bringen von August ab eine Fülle ziemlich großer Blüten

Aster amellus Imperator, tiefdunkelblau, großblumig

Herbatastern, reich blühende, 1 m und darüber hoch werdende, sehr dekorative Stauden für Rabatten, Gruppen und Schnitt, schöne Sorten nach meiner Wahl. Mischung schöner Sorten

Campanula persicifolia, pfirsichblättrige Glockenblume, in blau und weiß, vorzügliche Gruppen-, Rabatten- wie Schnittstauden, echte Stauden nicht mit zweijährigen zu verwechseln

Chrysanthemum Leucanthemum, weiße Stauden-Marguerite, schöne Gruppen- wie Schnittstauden, lange Stiele, in Sorten nach meiner Wahl

Coreopsis grandiflora, Mädchenauge, gelbe, langgestielte Blumen, $\frac{3}{4}$ m hoch, Juli bis September .

Delphinium hybr. grdf., Stauden-Rittersporn, wunderbare, hoch wachsende (1 bis 2 m) Schmuck- wie Schnittstauden, in herrlichen blauen Färbungen gemischt

Delphinium hybr. grdf., Belladonna, Hybriden in zart Himmelblauen Tönen

Dielytra spectabilis, altbekannt als „fliegendes Herz“, schöne Stauden, starke Wurzelstücke

Digitalis, Fingerhut in vielen Farben, zirka 1 m hohe Prachtstauden

Doronicum plantagineum (herrliche Schnittstauden)

Farne, gute deutsche Waldfarne meiner Wahl

Gypsophila (Schleierkraut)

„**paniculata fl. pl.**“, gefülltblühende, allerliebste Schnittblume für Sträuße und Trockenverkauf

1 jährige Stauden

2 jährige Stauden

Helleborus niger, weiße Christrose, blüht im Freien im Dezember bis Februar, auch zum Treiben

Helleborus hybridus, prachtvolle Hybriden der Christrose in verschiedenen roten und rosa Schattierungen

Paeonia herbacea (chinesis) flore pleno, Pfingstrosen. Paeonien brauchen nach der Anpflanzung erst einige Jahre, ehe sie große starke Büsche bilden. Dann aber sind sie eine Schmuckpflanze allerersten Ranges mit wunderbaren wohlriechenden Schnittblumen in allen Farben

10 St. M.	1 St. M.
--------------	-------------

7.50	— .80
3.—	— .25
8.—	1.—
8.—	1.—
8.—	1.—
9.—	1.10
7.—	— .90
7.—	— .90
5.—	— .60
8.—	— .90
10.—	1.20
12.—	1.50
12.—	1.50
6.—	— .75
5.—	— .60
12.—	1.50
—	—
—	—
10.—	1.25
14.—	1.75
13.—	1.50
8.—	1.—
8.—	1.—



Paeonia oder Pfingstrose



Delphinium oder Stauden-Rittersporn

Papaver orientale hybridum, Orientalischer Prachtstaudenmohn gemischt (1 bis $1\frac{1}{2}$ m hoch) glühend-rote Farben, Mai bis Juni

Phlox decussata, Flammenblume, wohl die schönste und dankbarste Stauden, von unerschöpflichem Farbenreichtum, blüht Sommer und Herbst, zirka $\frac{1}{2}$ m hoch, für alle Zwecke zu verwenden. Prachtmischung aller Farben meiner Wahl

Physalis Franchetti, Lampionpflanze, scharlachorange, Kelch um die Früchte, schön zum Schnitt

Primula veris, Gartenprimeln, in schönstem Farbenspiel gemischt. Herrlicher Frühjahrsblüher für Einfassungen, Rabatten

Primula auricula, Gartenaurikel, beste Mischung

Pyrethrum hybridum, bunte Margaretenblume, schöne, im Mai bis Juni blühende Schnittstauden, $\frac{1}{2}$ m hoch. Einfache Sorten in Prachtmischung

Gefüllte Sorten in Prachtmischung

Scabiosa caucasica, blau, schöne, 50 bis 70 cm hohe Schnittstauden

Solidago, Goldrute, gelbe, federbuschartige Blüten, Juni bis Juli, Schmuck- wie Schnittstauden

Iris Germanica (Deutsche Schwertlilie), in 5 feinsten Schnittsorten (meiner Wahl)

10 St. M.	1 St. M.
--------------	-------------

5.50	— .60
5.50	— .60
— .75	— .10
3.—	— .45
4.—	— .50
7.—	— .90
8.—	1.—
5.—	— .60
3.50	— .40
5.—	— .60

Winterharte Schlingpflanzen

Ampelopsis quinquefolia, gewöhnlicher wilder Wein 8.— 1.20

Ampelopsis Veitchi, sich selbst anklammernder Efeu-Wein mit feiner, im Herbst blutroter Belaubung 17.— 2.25

Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch — 8.—

Clematis hybridus Jackmanii, bekannte dunkelblaue Sorte — 5.—

Glycine sinensis, mit großen, lilablauen, traubenförmigen Blumen, je nach Stärke — 10.—



Schleierkraut



Iris Germanica



Gaillardia grdf.
10 St. M. 5.—, 1 Pt. M. — .60

Chrysanthemum

Bewurzelte Stecklinge

Großblumige Sorten zur Schaublumenzucht

- Abendrot**, Rotbronzener Sport der bewährten Sorte **Lionet**. Die Farbe ist sehr wirkungsvoll (1. Knospe)
- Lionet**. Eine der bewährtesten und ganz sicher blühenden Sorten von schöner goldigrosa-bronzener Färbung
- Mlle. René Oberthür**. Eine der schönsten, älteren reinweißen Sorten mit großen, gelockten, ballförmigen Blumen
- Mme. Draps Dom**. Bewährte rosa Schnittsorte mit mittelgroßen, sehr haltbaren Blumen

Mrs. R. C. Pulling (Neuheit). Eine ausgezeichnete frühe, zitronengelbe Sorte, die in Deutschland noch wenig bekannt ist 15.— 1.75

- Polypheme**. Eine sehr große, ballförmige, dottergelbe Sorte (2. Knospe)
- Princ. Alice de Monaco**. Altbekannte, große, weiße Schaublumensorte

Queen Mary. Eine prächtige, riesenblumige, reinweiße Sorte. Die äußeren Blumenblätter sind ganz leicht rosa angehaucht. Diese Sorte blüht sehr früh und hat einen kurzen, gedungenen Wuchs (1. Knospe)

- Rayonnant**. Bekannte, frühe rosa Sorte mit gerührten Petalen
- W. Duckham**. Bekannte Massensorte mit großen lilafarbenen Blumen (2. Knospe)

Remontant-Topfnelken in kräftigen Stecklingspflanzen

- Agadir**. Diese Sorte hat sich bis jetzt als eine der besten älteren Schnittsorten glänzend bewährt. Die Farbe ist ein kräftiges reines Rosa. Die einzelnen Blumen sind gut gefüllt und blühen auch im Winter sehr willig auf

Federnelken-Stecklinge zur Augustlieferung

- Delicata**, apartes Catleyenlila
- Diamant**, blendendweiß



Mrs. R. C. Pulling



Perle Chatillonnaise

Kleinblumige Sorten zum Massenschnitt

- Belle Mauve**, rosa
- Ceddi Mason**, einfach dunkelrot
- Coachers Crimson**, braunrot
- L'Aisne**, weinrot
- Mannheimer Markt**, weiß
- Normandie**, zartrosa



Belle Mauve

- Perle Chatillonnaise**, cremegelb
- Silberregen**, reinweiß
- Mahnkes Rote**, rot
- Nelli**, einfach rosa
- Triumphante**, rosa
- Triumphante**, weiß
- Gruson**, altgold

Lilien

- Lilium candidum**, weißblühende einfache Gartenlilie
- Lilium Regale**. Eine herrliche neue Sorte aus China. 1 m bis 1 1/2 m hoch. Blumen innen weiß, außen zartrosa schattiert, mit gelblichem Schlund, wohlriechend, wächst überall gut und ist hart

Spargelpflanzen

- Ruhm von Braunschweig**, 1jährige

Meisert's Spezial-Rosen-Packung

Enthält 10 Sorten bester Buschrosen unserer Wahl in verschiedenen Farben, genau bezeichnet, zum Schnitt und für Gruppen, einschließlich Porto und Verpackung



Gladiolen-Knollen



Großblumige Gladiolen

Blaue Töne

Baron Hulot, schönes dunkelsamtiges Purpurblau . . .

7.— —.90

Gelbe Töne

Schwaben, größtblum. gelbe, starkwilschig, die beste ihrer Farbe . . .

6.— —.75

Yellow Hammer, gelb mit rotem Fleck im Schlund .

6.— —.75

100 St. 10 St.
M. M.

Lachs

Prince of Wales, sehr schöne, lachsfarbene, frühe

Sorte . . .

Halley, sehr früh blühend, zartlachrosa mit creme-

gelbem Fleck auf unterem Blumenblatt . . .

100 St. 10 St.
M. M.

6.— —.75

6.— —.75

Rosa Töne

Amerika, zartlilarosa, die bekannte rosa Sorte . . .

6.— —.75

Marschall, frühe, sehr großblumig, rosa . . .

7.— —.90

Panama, dunkelrosa mit sehr großen Blütenstengeln .

6.— —.75

Pink Perfection, atlasrosa, wohl eine der schönsten

8.— 1.—

in dieser Farbe . . .

Rote Töne

Liebesfeuer, beste feuerrote Sorte . . .

10.— 1.30

Priniceps, sehr großblumig, feurigcharlach . . .

7.— —.90

Red Canna, blutrot, mit riesig langem Blütenstiel . .

6.— —.75

Red Emperor, blutrot, mit sehr großen Einzelblumen

7.— —.90

Weiß

Weißer Riese, die größtblumige, weiße . . .

6.— —.75

Lene Grütz, beste reinweiße . . .

7.— —.90

Prachtmischung aller Farben. Enthält ein un-
übertreffliches Farbenspiel und ist sehr zu
empfehlen . . .

6.— —.70

Elite-Mischung der ausgewählten Sorten . . .

8.— 1.—

Gladiolus Primulinus

Neue Rasse, deren Blütenstengel dünner und
eleganter sind. Die Einzelblüten wachsen nicht so dicht
aneinander. Die Blumen sind etwas kleiner. Die Farben
variierten meist in Orange- und Lachstönen, die man
bislang noch gar nicht bei Gladiolen kannte. Die Zwiebeln
sind etwas kleiner als die obigen.

Atalanta, lachsorangefarbig mit gelben Flecken . .

Maldenblush, schönste rosa, früh . . .

10.— 1.20

Salmonia, lachsrosa . . .

Souvenir, die früheste reingelbe . . .

6.— —.80

Prachtmischung aller Farben . . .

Dahlien oder Georginen

Neue und neueste Sorten

(Die mit H bezeichneten Sorten sind holländische Edeldahlien.)

Dahlien-Sortiment

3000 Ein Liebhabersortiment von 10 Knollen in
den Farben neuester Sorten
m. W. M. 7.—

Artis, H. Leuchtendorange, gut gestielt, ausgezeichnete
Schnittsorte (120)

9.50 1.—

Hanni van Waveren, H. Herrliche, zartlilarosa Sorte,
wertvoll für Schnitt und Dekoration (120)

9.50 1.—

John Mensing, H. Edle, große, dunkelrote Blume,
sehr wertvoll für Garten und Schnitt (120)

9.50 1.—

Jhr. G. F. van Tets, E. Eine sehr gute, reinweiße
Sorte für Schnitt und Dekoration (100)

11.— 1.25

Max Klinger, Leuchtend zinnoberrot mit Amethyst-
hauch an den Spitzen. Sehr große, strahlige Blume
von edelster Form, auf langem, drahtigem Stiel.
Eine der schönsten bis jetzt vorhandenen Licht-
farben. Sehr haltbare Schnittblume (100)

9.50 1.—

Memel, Edeldahlie, 120 cm. Ganz vorzügliche, reich-
blühende Sorte. Die Farbe ist ein herrliches Lachs-
rosa mit lila Spitzen und gelblicher Mitte

13.50 1.50

Mrs. H. Dresselhuys, H. Eine herrliche zartrosa
Sorte, nach den Petalenspitzen zu heller werdend,
wertvoll für Schnitt- und Gruppenpflanzung (120)

7.50 —.80

Mevr. Ballego, H. Prachtvolle, dunkelbraunrote
Sorte (100)

7.50 —.80

Prince of Wales, H. Orange mit terrakotta Schein (120)

7.50 —.80

Remembrance, H. Eine der schönsten, lilarosa Sorten.
Die einzelnen Blumen sind gut gefüllt und werden
von kräftigen Stielen hoch über dem Laube ge-
tragen (120)

9.50 1.—

Dahlien-Sortiment

3004 Ein Liebhabersortiment von 5 Knollen in
den Farben neuester Sorten
m. W. M. 3.75

10 St. 1 St.
M. M.

Salutate, H. Dunkles Scharlachrot, großblumig und

reichblühend

Skagarrak, kanariengelbe Riesenblume . . .


10 St. 1 St.
M. M.

9.50 1.—

9.50 1.—



Hybrid-Riesendahlie *Salmonia*, 1 Stück M. 1.—,
prachtvolles Lachsrosa, eine der schönsten neuen
holländischen Sorten, vielfach prämiert



Fürstin von Donnersmark

Dahlien-Sortimente

4000 1 Sortiment von 10 Knollen
empfehlenswerter neu-
erer Sorten M. 5.—

4005 1 Sortiment von 50 Knollen
empfehlenswerter neu-
erer Sorten M. 24.—

4009 1 Sortiment von 100 Knollen
empfehlenswerter neu-
erer Sorten M. 45.—



Pompon-Dahlie, Chamoisröschen

Blaue Farben

Porthos, dunkelfliederblau
Meisterstück, zarte Fliederfarbe

10 St. M.	1 St. M.
5.50	— .80
9.50	1.—

Gelbe

Aureolea, bernsteingelb
Demokrat, nankinggelb
Hochsal, gelb mit rot
Schwarzwaldmädel, fein rosa mit gelbem Grund

5.50	— .80
6.—	— .70
5.50	— .80
5.50	— .80

Rosa- und lachsfarbene

Delice, glänzend lichtrosa
Elsbeth Pape, hellachrosa mit gelb
Fürstin von Donnersmark, zartrosa mit heller Mitte
Lachendes Glück, frisch rosa

5.50	— .80
5.50	— .80
5.50	— .80
5.—	— .55

Orangerot

Wolfgang von Goethe, aprikosenrot
Mutterliebe, lichtorange

10 St. M.	1 St. M.
7.50	— .80
7.50	— .80

Rote Töne

Glut, glutrot
Herzblut, dunkelblutrot
Kalif, scharlachrote, größte Dahlie

5.50	— .80
7.50	— .80
7.50	— .80

Weisse

Adler, elfenbeinweiß, riesengroß
Perle du Parc, reinweiß, dankbare Sorte
Weltfrieden, Kaktus-Dahlien-Form

7.50	— .80
4.—	— .55
7.50	— .80

Zweifarbige

Prinz Karneval, dunkelrot mit weißen Spitzen
Prinzessin Karneval, orangescharlach mit weißen
Spitzen

4.—	— .50
5.50	— .60

Pompon- oder Liliput-Dahlien

Berliner Kind, kräftig rosa
Chamoisröschen, chamois und lachrosa
Deegens kleine Weiße, reinweiß
Gretchen Heine, weiß mit kirschrot

10 St. M.	1 St. M.
5.—	— .55

Electros, licht. bernsteinfarben
Janet, hellachsfarben
Pomponperle, scharlachrot
Sunset, licht. orange

10 St. M.	1 St. M.
5.—	— .55

Prachtmischung aller Klassen in schönen Modefarben 10 St. M. 4.50

Knollen-Begonien

Einfache riesenblumige in Hauptfarben
Einfache riesenblumige Mischung

100 St. M.	10 St. M.
12.—	1.40
10.—	1.20

Gefüllte riesenblumige in Hauptfarben
Gefüllte riesenblumige Mischung

100 St. M.	10 St. M.
18.—	2.—
14.—	1.60

Gloxinien-Knollen

Prachtmischung schönster punktierter und leopardierter Farben 100 St. M. 25.—, 10 St. M. 3.—

33 1/3 Prozent
Rabatt

Bunte Samenbeutel, abgepackt in Portionen

zum Wiederverkauf

33 1/3 Prozent
Rabatt

Blumensamen, alle Sorten, jede
Bohnen, alle Sorten, jede
Erbsen, alle Sorten, jede

100 St. M.
10.—
12.—
15.—

Runkeln, alle Sorten, jede
Blumenkohl, alle Sorten, jede
Gemüsesamen, alle Sorten, jede

100 St. M.
10.—
15.—
10.—



Astern, amerikanische Busch

576 **Fleischfarbigrosa**

(Farbige Naturaufnahme aus meinen Kulturen)

Diese Sorte ist für den Bindekünstler durch den aparten Farbton ein herrliches Material und sollte von jedem Schnittblumenzüchter gebaut werden. Die gut gefüllten Blumen sitzen auf hohen elastischen Stielen und sind schön gleichmäßig geformt.

Zum Schnitt gibt es keine lohnendere Sorte als diese ist.

100 g M. 25.— 10 g M. 2.90 1 Pt. M. —.35

Sofortige Bestellung erbefen, da Vorrat knapp ist

Ein Wink für Schnittblumenzüchter!

***Diese Sorte** macht die relativ kleine Samenausgabe vielfach bezahlt, wenn sie von April bis Ende Mai in Folgesaaten ausgesät und auf abgeerntete Spinat- oder Salatbeete gepflanzt wird. Auf diesem lockeren Boden und bei Eintritt kühler Witterung zur Blütezeit gibt es eine wundervolle Schniffaster, die reißenden Absatz findet*



Meiser's Schaublumen-Zinnien

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)